



**Impression sur site pour
l'identification des installations
et de sécurité**

A propos de Brady

En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits : fiable et durable !



Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis plus de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation, Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

Impression sur site

L'avantage Brady

Lorsqu'il est question d'identification, de sécurité et de conformité, collaborer avec Brady s'avère être judicieux. Nous donnons toujours la priorité à nos clients.

Nous avons pour but de vous procurer une satisfaction sans égale. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir performance et excellence, qu'il s'agisse de nos produits, de nos services ou de nos équipes.

La performance de nos produits et solutions est sans pareille. Nos équipes performantes cherchent toujours à satisfaire vos attentes, et vont même parfois au-delà. Nous mettons nos efforts et notre discipline au service d'une relation de performance durable et solide avec notre clientèle.

En résumé, Brady est votre partenaire de confiance quand la performance est essentielle.

Pour en savoir plus sur l'avantage Brady, rendez-vous sur : www.bradyeurope.com

Tables des matières

Introduction

- 6-7 Guide de comparaison des imprimantes
- 8 Identification de sécurité
- 9 La meilleure imprimante pour votre application
- 10 Les matériaux Brady dépassent vos attentes
- 11 Le meilleur matériau pour votre application
- 12 Imprimantes de sécurité Brady en ligne

Etiqueteuse BMP71

- 14-19 Imprimante d'étiquettes BMP71 et matériel
- 19 Rubans BMP71
- 20 L'étiqueteuse BMP71 d'un seul coup d'œil

Imprimantes S3000, S3100, BBP35 et BBP37

- 22-25 Imprimantes S3000, S3100, BBP35 et BBP37
- 26 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 26 Kit de consommables CLP/SGH
- 27 Kit de consommables de marquage de tuyauteries
- 27 Kit de consommables de sécurité généraux
- 28-39 Matériels pour imprimantes S3000, S3100, BBP35 et BBP37
- 40 Rubans d'impression
- 41 Les imprimantes S3000/S3100 d'un seul coup d'œil
- 42 Les imprimantes BBP35/BBP37 d'un seul coup d'œil

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

- 44-50 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
- 45 Système de laminage BLS & panneaux
- 45 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 46-50 Matériels imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
- 51 Rubans encres pour imprimantes BBP85
- 52 L'étiqueteuse BBP85 d'un seul coup d'œil

Imprimante couleur BradyJet J2000 et BradyJet J5000

- 54-55 Imprimante couleur BradyJet J2000 et matériel
- 56-57 Imprimante couleur BradyJet J5000 et matériel
- 58 Créez des panneaux rigides couleur avec l'imprimante BradyJet
- 58 Imprimez vos propres procédures de condamnation/consignation en couleur
- 59 Améliorez la résistance en extérieur avec les nouveaux films de protection !
- 59 Des étiquettes couleur imprimables sur site

Logiciels et matériels

- 60-61 Brady Workstation
- 62-63 Index principal des consommables



BMP71 LABEL PRINTER



BradyPrinter S3000 SIGN & LABEL PRINTER



BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER



BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER



BBP85 SIGN & LABEL PRINTER



BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER



BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER

Créez un lieu de travail conforme, sûr et efficace

Grâce aux imprimantes et logiciels professionnels d'identification de sécurité et des installations de Brady, vous pouvez prendre en main l'identification de votre lieu de travail pour le rendre rapidement conforme aux exigences de sécurité nationales et européennes, plus sûr et plus efficace conformément aux principes de fabrication « lean/5S ».

Impression sur site

Les imprimantes et logiciels professionnels d'identification de sécurité et des installations sur site vous offrent de nombreux avantages :

- Rapide: concevez votre panneau, marqueur de tuyauterie ou système de balisage ou de marquage avec les applications Brady Workstation, lancez l'impression et appliquez votre identification, sans avoir à attendre la livraison.
- Personnalisable: ajoutez des messages d'avertissement personnalisés, le logo de votre entreprise ou créez votre propre combinaison de panneaux dans différentes tailles et formes.
- Economique: inutile de stocker des étiquettes que vous n'utiliserez peut-être jamais, il vous suffit d'imprimer l'étiquette ou le panneau dont vous avez besoin.

Consommables durables

Les imprimantes hautes performances d'identification de sécurité et des installations de Brady utilisent des encres étudiées pour imprimer sur des consommables et panneaux durables. Ceux-ci ont été conçus pour offrir une durabilité maximale dans un large éventail de secteurs, en prenant en compte les combinaisons de défis et besoins spécifiques, tels que la résistance aux UV, à l'humidité, à la chaleur, au froid, aux produits chimiques, aux cycles de lavage intensifs ou à l'abrasion.

Créez n'importe quel panneau ou étiquette

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité de qualité. L'identification de sécurité et des installations devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes et réglementations grâce aux mises à jour centralisées. Brady Workstation vous permet de:

- Sélectionner les applications dont vous avez besoin, activer la version d'essai gratuite de 30 jours et les acheter si vous êtes satisfait
- Connecter facilement une imprimante Brady à un ordinateur disposant d'une connexion Internet
- Recevoir une alerte des imprimantes Brady haut de gamme si d'autres consommables doivent être chargés pour imprimer votre modèle.



Créez un lieu de travail conforme, sûr et efficace à l'aide d'une imprimante de sécurité de qualité et des applications Brady Workstation !



Guide de comparaison des imprimantes





Introduction

- 6-7 Guide de comparaison des imprimantes
- 8 Identification de sécurité
- 9 La meilleure imprimante pour votre application
- 10 Les matériaux Brady dépassent vos attentes
- 11 Le meilleur matériau pour votre application
- 12 Imprimantes de sécurité Brady en ligne



	Étiqueteuse portable BMP71	L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100	L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100	Imprimante de panneaux et d'étiquettes Multicolore BBP35/BBP37
Informations sur l'imprimante	L'étiqueteuse BMP71 est une étiqueteuse multifonctions pour une multitude d'applications. Cette étiqueteuse Brady portable de dernière génération vous aidera à faire face à toutes les situations. Vous pourrez étiqueter plus rapidement vos produits, sans perdre le rythme. Elle est capable d'imprimer des étiquettes continues ou prédécoupées (et même personnalisées !) jusqu'à 50,8 mm dans plus de 30 matériaux différents.	L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 est une imprimante de panneaux et d'étiquettes monochrome, industrielle et connectée pour les applications d'identification de sécurité et d'installations, ainsi que les campagnes « lean/5S ». Conçue pour être facile à utiliser et suffisamment polyvalente pour répondre à tous vos besoins en matière d'étiquetage en intérieur et en extérieur à l'aide des meilleurs consommables du secteur. Configuration automatique des étiquettes sans calibrage et remplacement des consommables en 20 secondes. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des panneaux et des étiquettes professionnels.	L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100 est très facile à utiliser et permet un auto-calibrage et une configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de vous rendre jusqu'à l'imprimante et de lancer l'impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement de consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l'emploi de l'imprimante et aux rubans encres correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. L'interface utilisateur intuitive à écran tactile offre un large éventail d'options de conception de panneaux et d'étiquettes, même lorsque l'imprimante est utilisée en mode autonome.	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35/37 Multicolore. Colorez et améliorez votre lieu de travail. L'imprimante BBP35/37 de Brady offre de remarquables fonctions d'impression couleur pour créer rapidement un site plus sûr et plus productif. La configuration simple et automatique des étiquettes et l'écran tactile intuitif de l'imprimante permettent aux utilisateurs de créer des panneaux de n'importe quelle couleur sur place, à la demande!
Caractéristiques de l'imprimante				
Nb d'étiquettes max. par jour	1 000 étiquettes de 50,8 x 25,4 mm par jour	600 étiquettes de 50,8 x 101,6 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour. 8 h/j, 5 j/7	Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes de 50,8 sur 101,6 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
Compatibilité logiciel	Brady Workstation (application spécifique), LabelMark, MarkWare	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation	Brady Workstation
Capacité de couleur	Monochrome	Monochrome	Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Options de connectivité	USB	USB	USB, WiFi, Ethernet	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression	Massicot automatique	Massicot automatique	BBP35: Massicot automatique ; BBP37: Découpe XY et Massicot automatique
Mémoire Flash	200 MB	–	300 MB	512 MB
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80	107,95	101,00	101,00
Largeur max. d'impression (mm)	45,97	101,60	101,00	101,00
Longueur max. d'impression (mm)	1016,00	3048,00	1500,00	2530,00
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300	300	300
Vitesse d'impression (mm/sec)	38,10	101,60	76,00	127,00
Largeur x Epaisseur x Longueur (mm)	241,30 x 116,80 x 332,70	230,60 x 304,80 x 241,60	305,00 x 260,00 x 241,00	480,00 x 360,00 x 280,00
Poids (kg)	2,49	5,30	8,80	16,50
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	–	Clavier rabattable grandeur nature, AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE



Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

Imprimante couleur BradyJet J2000

Imprimante d'étiquettes couleur BradyJet J5000

Informations sur l'imprimante

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 vous permet d'imprimer des étiquettes et des panneaux multicolores pouvant faire jusqu'à 254 mm de large. Grâce à son interface améliorée, elle est simple à utiliser.

Pratique et facile à utiliser, l'imprimante de bureau à jet d'encre en couleur BradyJet J2000 peut imprimer des étiquettes pour échantillons de laboratoire et installations, ainsi que des panneaux haute résolution fiables. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des panneaux et des étiquettes professionnels.

L'imprimante couleur BradyJet J5000. Des panneaux et des étiquettes de sécurité couleur en quelques secondes. L'imprimante à jet d'encre de Brady imprime rapidement des panneaux de sécurité, des étiquettes « lean » et des marqueurs de tuyauteries sur place et à la demande. Grâce à sa vitesse d'impression élevée, son impression couleur et une vaste gamme de consommables durables, le modèle BradyJet permet d'imprimer des panneaux de sécurité couleur pour usage en intérieur. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des panneaux et des étiquettes professionnels.

Caractéristiques de l'imprimante

Nb d'étiquettes max. par jour	Environ 300 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 3 000 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	5 000
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Couleur	Multi couleurs; Monochrome
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB	USB, WiFi, Ethernet
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Périphérique	Périphérique
Massicot	Massicot automatique	Massicot automatique	Massicot automatique
Mémoire Flash	64 MB	–	–
Largeur max. de l'étiquette (mm)	254,00	101,60	209,55
Largeur max. d'impression (mm)	216,00	101,60	203,20
Longueur max. d'impression (mm)	5000,00	609,60	609,60
Mode d'impression	Transfert thermique	Jet d'encre	Jet d'encre
Résolution d'impression (dpi)	300	Jusqu'à 4 800	Jusqu'à 4 800
Vitesse d'impression (mm/sec)	50,00	63,00	152,40
Largeur x Epaisseur x Longueur (mm)	500,00 x 500,00 x 310,00	264,00 x 389,00 x 180,00	495,00 x 521,00 x 259,00
Poids (kg)	22,00	3,20	20,40
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	Non	–

Identification de sécurité



Panneaux de signalisation



Marquage de tuyauteries



Sécurité près des machines



Étiquettes CLP/SGH



Identification logistique



Étiquettes de condamnation



Étiquettes pour panneaux de contrôle



Étiquetage en industrie agroalimentaire



Étiquetage en espaces peu éclairés



Identification générale et industrielle

BMP71 S3000 S3100 BBP35/BBP37 BBP85 J2000 J5000



Marquage de biens et de composants

Étiquettes pour plaques signalétiques, étiquettes pour boutons poussoirs, rubans réfléchissants, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.), même dans les environnements peu éclairés, également sur l'emballage de substances dangereuses, pour l'impression de texte, de symboles et de codes-barres.

★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★

Identification des installations et de sécurité



Panneaux de sécurité

Pictogrammes

Pictogrammes + texte

Affiches

★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★



Signalétique pour les équipements

Créer une signalétique pour les équipements, notamment des étiquettes pour jauges, des indicateurs de niveau, des règles graduées, et personnalisez-les selon vos besoins.

★ — ★ ★★★ ★ — —



Étiquettes de sources d'énergie

Identifiez les sources d'énergie de votre installation pour optimiser la conformité en matière de condamnation/consignation.

★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★



Systèmes de balisage et de marquage

Rubans ToughStripe, photoluminescents, réfléchissants, etc., pour le marquage au sol, la signalisation de sortie et directionnelle, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs, l'indication des itinéraires de secours ou d'évacuation.

★ — ★ ★★★ ★ — —



Identification « lean » en entrepôt

Étiquettes résistantes aux déchirures, étiquettes infalsifiables, étiquettes pour surfaces rugueuses, étiquettes pour surfaces à faible énergie, étiquettes pour surfaces peintes à la poudre, étiquettes repositionnables, étiquettes d'identification des installations pour utilisation en intérieur et en extérieur, étiquettes de qualité industrielle générales, etc., à utiliser sur tous les types de surfaces (lisses, rugueuses, texturées, à faible énergie, etc.) pour l'étiquetage des étagères et des compartiments, l'étiquetage d'inventaire et logistique.

★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★* ★★★*



Marquage de tuyauteries et de vannes

Rubans résistants aux graisses, aux huiles, etc., pour le marquage des tuyauteries et des vannes, à utiliser sur les surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses pour l'impression de texte et de symboles.

★ ★ ★ ★★★ ★★ ★★* ★★★*



Marquage d'équipements de transformation agroalimentaire

Étiquettes ToughWash : consommables à métaux détectables résistants aux lavages intensifs conçus pour supporter les méthodes de désinfection et de lavage intensif essentielles dans l'industrie agroalimentaire.

★ ★★ ★★★ ★★★ — — —

Étiquetage de matériaux dangereux



Étiquetage de matériaux dangereux

Créer vos étiquettes SGH/CLP à l'aide de modèles incorporant tous les libellés, pictogrammes et caractéristiques nécessaires pour l'identification des matériaux dangereux.

— ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★

— Non recommandé ★ Acceptable ★★★ Préféré

*Pour usage intérieur uniquement.

Les matériaux Brady dépassent vos attentes



Les étiquettes Brady ont la durée de vie la plus longue.

Les étiquettes Brady collent parfaitement ; elles ne se décolent pas et demeurent lisses et nettes. Certaines peuvent même rester collées jusqu'à 10 ans en extérieur*. Il vous suffit de les créer une seule fois. Une fois que vous les avez fabriquées, elles restent définitivement en place.

Une impressionnante quantité d'options.

Nous concevons des étiquettes pour des applications spécifiques. Nous mettons à votre disposition des centaines de types et tailles d'étiquettes. Nous vous offrons la garantie que l'étiquette sera parfaitement adaptée à votre application.

Nous mettons la barre très haut.

Les consommables Brady ne sont pas leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance sans raison. Nous concevons et fabriquons nous-mêmes les étiquettes. Nous soumettons nos consommables à des tests rigoureux et laborieux et aucun produit ne quitte notre usine s'il ne satisfait pas pleinement nos exigences. Nos exigences sont draconiennes car nous savons que c'est la seule manière pour que nos produits dépassent vos espérances.

Avec de telles étiquettes, les possibilités sont infinies.

*La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Une gamme de consommables impressionnante

Pour répondre aux besoins des clients, nos imprimantes peuvent être utilisées avec plus de 400 références d'étiquettes dans 30 matériaux différents conçus pour :

- Panneaux d'identification de sécurité multicolores
- Marqueurs de tuyauteries
- Étiquettes 5S et étiquettes prédécoupées universelles
- Étiquetage sur les lignes de production



	B-483 / B-634	B-509	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-583	B-595	B-7593	B-7569	B-854	B-855	B-2595*	B-2589*	
Identification générale et industrielle																			
 Identification de panneaux • Identification de panneaux et de commutateurs											★	★	★	★					
 Gestion de biens • Meubles de bureau • Outils et machines • Véhicules de société				★								★		★			★	★	
 Pour le bureau • Dossiers • Panneaux pour portes												★		★			★	★	
 Evénements (badges, logos...) • Salons professionnels • Séminaires • Agences de publicité/communication							★				★	★	★	★			★	★	
 Services/Loisirs • Sites industriels • Centres de vacances et de loisirs • Parc d'attractions							★					★					★	★	
Identification des installations et de sécurité																			
 Panneaux de sécurité • Pictogrammes • Pictogrammes + texte • Affiches			★	★		★	★			★		★		★			★	★	
 Plans d'évacuation			★	★		★								★			★	★	
 Consignes de sécurité et instructions relatives aux machines • Identification de vannes et de commutateurs • Consignes d'urgence • Consignation/condamnation • Schémas			★	★		★				★		★		★			★	★	
 Marquage de tuyauteries • Marqueurs de tuyauteries individuels • Marqueurs de tuyauteries en rouleau • Flèches							★					★		★			★	★	
 Signalisation photoluminescente • Voies d'issue de secours • Panneaux de point de rassemblement en cas d'urgence			★						★										
 Maintenance • Instructions de nettoyage • Instructions de réparation		★				★		★						★			★	★	
 Logistique • Entreposage et stockage • Codes à barres		★		★				★					★				★	★	
 Lettres et pictogrammes prédécoupés							★					★		★					
 Consignation • Etiquettes de sécurité						★													
 Etiquettes résistantes aux lavages • Pour l'industrie agroalimentaire															★	★			
 Marquage au sol • Durable, facile à appliquer et très visible	★																		
Etiquetage de matériaux dangereux																			
 Identification de substances dangereuses												★		★			★	★	
 Transport • Substances chimiques • Panneaux de direction • Panneaux d'information							★					★							

*Pour usage intérieur uniquement.

Imprimantes de sécurité Brady en ligne

Surfer sur www.bradyeurope.com est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... n'importe où, n'importe quand.



Visitez www.bradyeurope.com/safetyprinters pour consulter les fiches techniques, mettre à jour vos imprimantes et logiciels ou rapidement enregistrer vos produits Brady.



Pour plus d'information sur les imprimantes, visitez: www.youtube.com/user/BradyEurope



BMP 71 LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



BBP 35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER
BBP 37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



BBP 30 SIGN & LABEL PRINTER
BradyPrinter S3000 SIGN & LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



BBP 85 SIGN & LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



BBP 31 SIGN & LABEL PRINTER
BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER
[Scannez ou cliquez le QR-code](#)



Voir l'imprimante de votre choix en action.

Découvrez le fonctionnement de l'imprimante lors de cette démonstration pratique dans vos locaux ou via une transmission vidéo en direct.

Notre spécialiste vous expliquera comment l'imprimante peut vous être utile dans votre propre environnement de travail afin de choisir le système répondant le mieux à vos besoins.

www.bradyeurope.com/safetyprinters



Enregistrement produit

Après l'enregistrement vous aurez accès à :

- Support Technique
- Notification de mise à jour
- Offres spéciales

www.bradyeurope.com/registration





Etiqueteuse BMP71

- 14-15 Etiqueteuse BMP71
- 16 B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance
- 17 B-584 Vinyle réfléchissant
- 17 B-582 Bandes vinyles photoluminescentes
- 17 B-483/B-634 Rubans de signalisation et de marquage ToughStripe
- 17 B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash Series
- 18 B-581 Vinyle repositionnable
- 18 B-7593 Etiquettes EPREP — Etiquettes de remplacement de plaques gravées
- 19 B-530 Etiquettes d'identification de sécurité
- 19 Rubans BMP71
- 20 L'étiqueteuse BMP71 d'un seul coup d'œil



BMP71 LABEL PRINTER



l'étiqueteuse portable BMP71 permet une impression sur plus de 30 types différents de matériaux d'étiquette conçus selon les normes de durabilité de type industriel propres à Brady. Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d'étiquettes prédécoupées ou de vinyle intérieur/extérieur, l'étiqueteuse BMP71 dispose du matériau d'étiquette adapté à votre utilisation.

Accélérez votre étiquetage

La puissante étiqueteuse BMP71 imprime plus rapidement que toute autre imprimante de sa catégorie (38 mm/sec). Inutile d'attendre plus longtemps que nécessaire l'impression de vos étiquettes.

Le clavier complet vous permet de saisir les étiquettes en un temps record

La BMP71 est dotée d'un clavier complet, disponibles en 4 versions différentes : QWERTY, AZERTY, QWERTZ et CYRILLIC. Saisissez le texte de votre étiquette sur un clavier similaire à celui d'un ordinateur et gagnez un temps considérable !

Avec le grand écran couleur, l'impression de vos étiquettes devient un véritable jeu d'enfant

Le grand écran de la BMP71 permet de visualiser l'intégralité de l'étiquette, facilitant ainsi la composition efficace de l'étiquette tout en supprimant les essais et les erreurs !

Une seule imprimante pour toutes vos applications d'impression

La BMP71 est un outil essentiel qui répond parfaitement à tous vos besoins d'impression d'étiquette.



For videos and more information please visit:
www.bradyeurope.com/BMP71

Etiqueteuse BMP71

Référence	Code article	Description
BMP71-US	115157	Etiqueteuse BMP71 - Version US avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-EU	710599	Etiqueteuse BMP71 - Version EU avec clavier QWERTY
BMP71-QWERTY-UK	710600	Etiqueteuse BMP71 - Version UK avec clavier QWERTY
BMP71-AZERTY-EU	710601	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier AZERTY
BMP71-QWERTZ-EU	710603	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier QWERTZ
BMP71-CYRILLIC-EU	710604	Etiqueteuse BMP71 - Version avec clavier CYRILLIC

Contenu : Imprimante BMP71, mallette de transport rigide, 2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche à ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour rouleau d'étiquettes TLS2200 / HandiMark, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilote de l'imprimante, didacticiels, guide de l'utilisateur complet), kit de nettoyage.

Inclut la suite de base Brady Workstation comme standard - <http://workstation.bradyid.com/>

Accessoires pour BMP71

Référence	Code article	Description
M71-ADAPT-BK	147998	Adaptateur de consommables pour l'imprimante BMP71
M41/50/61/71/611-AC-BC-EU	710612	Adaptateur secteur — 220V
M41/50/61/71/611-AC-BC-UK	710613	Adaptateur secteur — Royaume-Uni, 240 V
M41/50/61/71/611-AC-BC-NA	114883	Adaptateur secteur — USA, 120 V
M71-BATT	114885	Batterie de rechange
M71-QC-EU	710614	Chargeur rapide — Europe, 220 V
M71-QC-UK	710615	Chargeur rapide — UK, 240 V
M71-QC-US	114884	Chargeur rapide — US, 120 V
M71-CLEAN	114886	Kit de nettoyage
M71-HC	114881	Mallette de transport rigide
M71-SC	114882	Mallette de transport souple




Marqueurs de tuyauteries



Systèmes de balisage et de marquage ToughStripe



Identification générale



Panneaux photoluminescents




Étiquettes auto-protégées



Des étiquettes de sécurité... et bien plus encore !

Spécifications de l'étiqueteuse

Langues	Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Espagnol, Suédois
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, LabelMark
Code à barres	Code 39 et 128, autres via logiciel
Nb d'étiquettes max. par jour	1 000 étiquettes 50,8 x 25,4 mm par jour
Symboles incorporés	Plus de 500 symboles inclus
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB
Mémoire Flash	200 Mo — Jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d'impression (mm/s)	38,10
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Smart Cell	Oui
Tailles de texte (pt)	4 - 174
Sérialisation	Simple et simultanée, et individuelle et multiple avancée
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80
Largeur max. d'impression (mm)	45,97
Matériaux supportés	Plus de 400 références ; rouleaux d'étiquettes continues, prédécoupées et en gros conditionnement
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur LCD
Massicot	Découpe manuelle Entre les étiquettes ou à la fin du travail d'impression
Alimentation	Adaptateur secteur, Batterie rechargeable
Hauteur x Épaisseur x Largeur (mm)	116,80 x 332,70 x 241,30
Poids (kg)	2,49 kg



Modèles d'application prédéfinis

Etiqueteuse BMP71 avec logiciel



Améliorez vos étiquettes à l'aide d'éléments graphiques et de symboles perfectionnés grâce au logiciel Brady Workstation

Le logiciel Brady Workstation vous permet de combiner du texte avec des éléments graphiques, des symboles et des codes à barres. Les étiquettes peuvent être utilisées comme des outils visuels dans l'ensemble de votre installation. Pour les entreprises Lean, le logiciel Brady Workstation fournit des éléments graphiques et des modèles supplémentaires de panneaux et étiquettes — idéal pour les applications 5S, TPM (Total Productive Maintenance) et les visuels Lean.

Référence	Code article	Description
BMP71-AZ-EU-SFIDS	198679	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-CYR-SFIDS	198680	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QY-EU-SFIDS	198681	Etiqueteuse BMP71 — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QY-UK-SFIDS	198682	Etiqueteuse BMP71 — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BMP71-QZ-EU-SFIDS	198683	Etiqueteuse BMP71 — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable



aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.


Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin:

www.workstation.bradyid.com

B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance

- Adhère fortement à la plupart des surfaces propres et sèches: tuyauteries, murs, équipement, fenêtres...
- Excellent pour les surfaces irrégulières, inclinées et arrondies – Résiste aux graisses, aux huiles et à la plupart des produits chimiques
- Durée de vie moyenne de 8 à 10 ans** en extérieur et avec températures de -40°C à 82°C. Température d'application minimale: -18°C.

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
B-595: Vinyle							
⊙	M71C-500-595-PL	Violet	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-PL	Violet	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-PL	Violet	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-GN	Vert	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-GN	Vert	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-GN	Vert	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-CL	Transparent	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparent	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparent	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rouge	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-RD	Rouge	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-RD	Rouge	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-PK	Rose	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Rose	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Rose	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Orange	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Orange	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Orange	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Or	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Or	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Or	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Ocre	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Ocre	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Ocre	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Noir	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BK	Noir	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BK	Noir	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-BR	Marron	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BR	Marron	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BR	Marron	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-YL	Jaune	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Jaune	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Jaune	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Gris	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Gris	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Gris	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Bleu clair	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Bleu clair	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Bleu clair	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Bleu ciel	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Bleu ciel	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Bleu	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-1000-595-BL	Bleu	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-2000-595-BL	Bleu	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R4400-WT
⊙	M71C-500-595-WT	Blanc	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Brillant	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Brillant	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Brillant	50,80	15,24	1	M71-R6000HF



**La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du consommable. La résistance en extérieur de 8 à 10 ans ne concerne que les étiquettes en vinyle ; la résistance du ruban peut varier. Le polyester auto-protégé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.




Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent des étiquettes en grand conditionnement.

B-584 Vinyle réfléchissant

- Grâce à sa qualité réfléchissante, ce matériau est idéal pour les étiquettes d'information à placer dans les environnements peu éclairés (avec lampe de poche).



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-584: Ruban réfléchissant					
⊙	BM71C-1000-584-OR	Orange	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Orange	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-YL	Jaune	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Jaune	50,80	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-WT	Blanc	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Blanc	50,80	22,86	M71-R6000HF




B-582 Bandes vinyles photoluminescentes

- Matériau photoluminescent. Idéal pour les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-582: Polyester phosphorescent					
⊙	BM71C-1000-582	Photoluminescent	25,40	22,86	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Photoluminescent	50,80	22,86	M71-R6000HF




B-483/B-634 Rubans de signalisation et de marquage ToughStripe

- Créez des étiquettes de sol personnalisées, en suivant un processus facile en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la sur le sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634.



Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-483/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent						
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Vert	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Vert	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Orange	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Orange	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Noir	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Noir	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	25,40	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	50,80	15,24	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	M71-R6000HF




B-854 et B-855 Étiquettes ToughWash Series

- La construction durable de l'étiquette résiste dans les environnements de lavage intensif et a été testée à des températures de lavage atteignant 80 °C et des pressions atteignant 1500 PSI (103 bar).
- La version B-854 à métaux détectables peut être détectée par les détecteurs de métaux disponibles dans le commerce.



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-854: Polyester à métaux détectables					
⊙	BM71C-1000-854-WT	Blanc	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Blanc	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-YL	Jaune	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Jaune	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
B-855: Polyester					
⊙	BM71C-1000-855-WT	Blanc	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Blanc	50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-YL	Jaune	25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Jaune	50,80	22,86 m	M71-R6000HF






B-581 Vinyle repositionnable

- Le meilleur choix pour le marquage intérieur lorsqu'un repositionnement fréquent est requis, comme par exemple sur les étagères. Le revêtement adhésif spécial facilite le retrait de l'étiquette et permet de la réappliquer encore et encore.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Ruban encreur recommandé
B-581: Vinyle					
⊙	M71C-500-581-WT	Blanc	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-WT	Blanc	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-WT	Blanc	50,80	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-581-YL	Jaune	12,70	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-581-YL	Jaune	25,40	15,24	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-581-YL	Jaune	50,80	15,24	M71-R6000HF




Les références avec "C" (M71C) indiquent des bandes continues. Les références commençant par B indiquent des étiquettes en grand conditionnement.



B-7593 Étiquettes EPREP — Étiquettes de remplacement de plaques gravées

- Les étiquettes EPREP de Brady sont des étiquettes innovantes spécialement conçues pour remplacer les plaques gravées et collées servant à l'identification des composants électriques, des armoires électriques, des boutons poussoirs, des panneaux de connexion, etc.



Sur rouleau



En accordéon



Gros conditionnement

Diagramme	Référence	Couleur	Finition	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Présentation	Ruban encreur recommandé
B-7593: Polyéthylène Foam Laminat Polyester										
▲	M71EP-1-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	8,00	-	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	12,50	-	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	15,00	-	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Argent	Brillant	27,00	18,00	-	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-SL	Argent	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Argent	Brillant	35,00	18,00	-	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Argent	Brillant	45,00	15,00	-	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Argent	Brillant	48,00	19,00	-	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	8,00	-	11,18	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	12,50	-	15,63	250	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	15,00	-	18,14	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Blanc	Brillant	27,00	18,00	-	21,25	150	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-WT	Blanc	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Blanc	Brillant	35,00	18,00	-	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Blanc	Brillant	45,00	15,00	-	18,26	500	Gros conditionnement	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Blanc	Brillant	48,00	19,00	-	22,46	125	Sur rouleau	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-YL	Jaune	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Jaune	Brillant	35,00	18,00	-	21,49	100	Sur rouleau	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Jaune	Brillant	45,00	15,00	-	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-BK	Noir	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-6-7593-BK	Noir	Brillant	45,00	15,00	-	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-RD	Rouge	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rouge	Brillant	45,00	15,00	-	40,37	100	En accordéon	M71-R6000HF
△	M71EP-5-7593-GN	Vert	Brillant	30,00	40,00	24	50,80	100	En accordéon	M71-R6000HF



Le saviez-vous ? — Fiches techniques

Vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant un matériau Brady particulier ?

Brady offre un accès en ligne aux fiches techniques de tous les matériaux Brady. Consultez une référence B spécifique ou effectuez une recherche à l'aide de mots clés pertinents.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/tds pour en savoir plus.



B-530 Etiquettes d'identification de sécurité

- Le ruban inviolable se décompose en petits fragments lorsque l'on tente de le retirer, ce qui fait de toute tentative de retrait une tâche fastidieuse et difficile.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
B-530: Vinyle inviolable						
	M71C-500-530	Blanc	12,70	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-1000-530	Blanc	25,40	15,24	1	M71-R6000HF
	M71C-2000-530	Blanc	50,80	15,24	1	M71-R6000HF




Rubans BMP71



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Formulation	Remarque/Détails
M71-R4300	Noir	50,80	46,00	Cire/Résine	Résistance en environnement hostile au maculage et aux produits chimiques. En outre, l'impression fiable et d'une extrême précision permet d'optimiser la lisibilité des codes à barres.
M71-R4400-WT	Blanc	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6000HF	Noir	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité, offrant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6200	Noir	50,80	46,00	Résine	Conçu pour les applications d'étiquetage dans les environnements extrêmes. Résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur.
M71-R6400	Noir	50,80	46,00	Résine	Ultra-haute résistance aux produits chimiques à température élevée. Résistance supérieure aux solvants.
M71-R6900-BL	Bleu	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-GN	Vert	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-RD	Rouge	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.
M71-R6900-YL	Jaune	50,80	46,00	Résine	Ruban haute densité présentant une excellente résistance aux solvants, une résistance aux hautes températures et une très bonne résistance aux rayures.

L'étiqueteuse BMP71 d'un seul coup d'œil



GARANTIE 2 ANS



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.





Imprimantes S3000, S3100, BBP35 et BBP37

- 22 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000
- 23 L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100
- 24-25 Imprimantes multicolores BBP35/37
- 26 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 26 Kit de consommables CLP/SGH
- 27 Kit de consommables de marquage de tuyauteries
- 27 Kit de consommables de sécurité généraux
- 28 B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance
- 29-30 B-569 Polyester haute performance
- 30 Ruban de transfert Premask
- 30 B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête
- 31 B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"
- 31 B-551 Etiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives
- 32 B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS
- 33 B-483/B-634 Ruban de marquage au sol ToughStripe avec film de protection
- 34 B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs
- 34 B-584 Ruban rétro réfléchissant
- 35 Bandes continues pour identification générale
- 35 B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo
- 35 B-565 Ruban en polyester métallisé hautes températures
- 35 B-595 et B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées
- 36 B-551 Rouleau d'étiquettes continues non adhésives
- 36 Attaches colorées en nylon
- 36 B-509 Support magnétique imprimable
- 36 B-549 Matériau pour applications à basse température
- 37 B-7569 Vinyle intérieur/extérieur
- 38 B-581 Vinyle repositionnable
- 38 B-593 Etiquettes EPREP de type bouton-poussoir
- 39 B-593 Etiquettes EPREP
- 40 Rubans d'impression
- 41 Les imprimantes S3000/S3100 d'un seul coup d'œil
- 42 Les imprimantes BBP35/BBP37 d'un seul coup d'œil



BradyPrinter S3000 SIGN & LABEL PRINTER

L'imprimante BradyPrinter S3000 vous permet d'imprimer une vaste gamme de panneaux et d'étiquettes afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail. Les panneaux de sécurité, le marquage au sol, les étiquettes 5S, les étiquettes « lean », les étiquettes d'identification d'étagères, de portes, d'escaliers, de bacs, de bureaux et de chaises, ainsi que les étiquettes CLP d'identification de produits chimiques, peuvent tous être imprimés en monochrome sur votre site, dès que vous en avez besoin.

L'imprimante BradyPrinter S3000 imprime sur des vinyles de qualité industrielle Brady résistant 8 à 10 ans en extérieur et sur des polyesters durables incluant le marquage au sol ToughStripe. Les panneaux et les étiquettes imprimés avec l'imprimante BradyPrinter S3000 peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui est extrêmement utile pour l'identification de sécurité et d'installations dans les usines de grande taille, à l'intérieur et autour des ateliers de production, entrepôts, centres logistiques et de distribution. Testés conformément aux méthodes d'essai ASTM internationales, les panneaux et étiquettes Brady sont conçus pour durer dans les environnements industriels. Des fiches techniques sont disponibles pour tous les panneaux et étiquettes.

Imprimantes S3000

Référence	Code article	Description
S3000	149511	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 – Version US
S3000-EU	149512	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 – Version EU
S3000-UK	149513	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 – Version UK
S3000-SFIDS	241113	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 – Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
S3000-EU-SFIDS	241114	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 – Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
S3000-UK-SFIDS	241115	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3000 – Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

Comprend : Imprimante S3000, CD du produit, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID

Accessoires S3000

Référence	Code article	Description
Squeegee	036612	Raclette d'application
B30-TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
PCK-6	133251	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
B30-WIPER	142114	Boîte de 5 lingettes dépolissantes pour support d'imprimante BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B30-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 et i3300
Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport des consommables



Très facile à utiliser, l'imprimante BradyPrinter S3000 permet l'auto-calibrage et la configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de vous rendre jusqu'à l'imprimante et de lancer l'impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement de consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l'emploi de l'imprimante et aux rubans encres correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. Lorsque l'imprimante est utilisée avec les applications Brady Workstation, de nombreuses options de conception de panneaux et d'étiquettes deviennent disponibles.



Bénéficiez d'une expérience pratique et découvrez à quel point la conception de panneaux et d'étiquettes peut être facile. Recevez une démo :

www.bradyeurope.com/S3000

Spécifications de l'étiqueteuse

Langues	Bulgare, Chinois (simplifié), Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc, Croate
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
Code à barres	Via Brady Workstation
Nb d'étiquettes max. par jour	600 étiquettes de 50,8 x 101,6 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour. 8 h/j, 5 j/7
Capacité de couleur	Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Périphérique
Options de connectivité	USB
Vitesse d'impression (mm/s)	101,6
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Smart Cell	Oui
Largeur max. de l'étiquette (mm)	107,95
Largeur max. d'impression (mm)	101,60
Matériaux supportés	Ruban basse température ; vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; consommables magnétiques ; ruban en polyester métallisé ; ruban photoluminescent ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief ; ruban réfléchissant ; vinyle repositionnable ; étiquettes non adhésives ; polyester métallisé antifraude ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; étiquettes de marquage au sol ToughStripe
Ecran	Ecran couleur tactile
Massicot	Massicot automatique
Alimentation	Adaptateur secteur
Largeur x Hauteur x Épaisseur (mm)	230,60 x 241,60 x 304,80
Poids (kg)	5,30

BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 vous permet d'imprimer une vaste gamme de panneaux et d'étiquettes afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail. Les panneaux de sécurité, le marquage au sol, les étiquettes 5S, les étiquettes « lean », les étiquettes d'identification d'étagères, de portes, d'escaliers, de bacs, de bureaux et de chaises, ainsi que les étiquettes CLP d'identification de produits chimiques, peuvent tous être imprimés sur votre site avec le modèle S3100, dès que vous en avez besoin.

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser : l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous.
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S.
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation.
- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués.
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches.



Imprimantes S3100

Référence	Code article	Description
S3100-QZ-W	149118	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY UK
S3100-W	149121	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY US
S3100-AZ-W	149122	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY
S3100-CYR-W	149123	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — CYRILLIQUE
S3100-QY-EU-W	149127	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY EU
S3100	149120	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY US
S3100-QY-EU	149126	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY EU
S3100-AZ	149517	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY
S3100-QZ	149519	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTZ



Regardez la vidéo de l'étiqueteuse S3100 sur la page www.bradyeurope.com/S3100



Kits S3100

Référence	Code article	Description
S3100-QY-UK-W-SFIDS	198575	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY UK avec BWS SFIDS
S3100-QY-UK-SFIDS	198576	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY UK avec BWS SFIDS
S3100-QY-EU-W-SFIDS	198577	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY EU avec BWS SFIDS
S3100-QY-EU-SFIDS	198578	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY EU avec BWS SFIDS
S3100-AZ-W-SFIDS	198579	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY avec BWS SFIDS
S3100-AZ-SFIDS	198580	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY avec BWS SFIDS
S3100-CYR-W-SFIDS	198581	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — CYRILLIQUE avec BWS SFIDS
S3100-QZ-W-SFIDS	198582	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTZ avec BWS SFIDS
S3100-QZ-SFIDS	198583	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTZ avec BWS SFIDS
S3100-W-SFIDS	198584	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 avec Wi-Fi — QWERTY US avec BWS SFIDS
S3100-SFIDS	198585	Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — QWERTY US avec BWS SFIDS

Accessoires S3100

Référence	Code article	Description
B30-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 et i3300
B30-TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
B30-WIPER	142114	Boîte de 5 lingettes dépolluantes pour support d'imprimante BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
PCK-6	133251	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
Squeegee	036612	Raclette d'application
Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport des consommables



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Imprimantes BBP35

Référence	Code article	Description
BBP35-QWERTY-US	143633	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY US
BBP35-QWERTY-EU	143634	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY EU
BBP35-AZERTY	143635	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour CYRILLIC
BBP35-QWERTY-UK	145996	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour QWERTY UK
BBP35-AZ-SFIDS	198554	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-CYR-SFIDS	198555	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-EU-SFIDS	198556	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-UK-SFIDS	198557	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QY-US-SFIDS	198558	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP35-QZ-SFIDS	198559	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP35 comprend : Imprimante BBP35, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide, guide d'utilisation du logiciel.

Imprimantes BBP37

Référence	Code article	Description
BBP37-QWERTY-US	143638	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY US
BBP37-QWERTY-EU	143639	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY EU
BBP37-AZERTY	143640	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut CYRILLIC
BBP37-QWERTY-UK	145995	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut QWERTY UK
BBP37-AZ-SFIDS	198560	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-CYR-SFIDS	198561	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-EU-SFIDS	198562	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-UK-SFIDS	198563	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QY-US-SFIDS	198564	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP37-QZ-SFIDS	198565	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

L'imprimante d'étiquettes et panneaux BBP37 comprend : Imprimante BBP37, câble d'alimentation, suite Conception de base de Brady Workstation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de démarrage rapide, guide d'utilisation du logiciel.

BBP35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

BBP37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes vous permettent de créer des panneaux et des étiquettes dans des couleurs et des formes dont vous avez besoin, et ce, depuis votre propre établissement. Avec une fonctionnalités d'impression multicolore haute performance, une capacité à produire des découpes polyvalentes et une vitesse d'impression impressionnante, vous ne pourrez plus vous passer nos imprimantes.

Multiples couleurs d'impression

- Imprimez des panneaux et des étiquettes plus visibles, plus efficaces et plus faciles à mémoriser
- La couleur fait la différence lorsqu'il s'agit d'améliorer efficacement la sécurité et la productivité de votre lieu de travail

Découpe de formes

- Système révolutionnaire de traceur XY et de massicot intégré à l'imprimante BBP37
- Découpez des formes, du texte ou votre message pour créer des étiquettes correspondant à vos attentes en termes d'aspect et d'adéquation (uniquement pour la BBP37).

Création d'étiquettes simplifiée

- Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser, l'impression d'étiquettes est facilement accessible à tous
- Idéale en cas d'utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les actions Lean/5S
- Encore plus polyvalente grâce à sa compatibilité avec les puissantes applications d'étiquettes Brady Workstation



Vous trouverez un guide de comparaison des imprimantes aux pages 6 et 7.

Configuration automatique des étiquettes

- Les imprimantes lisent les informations techniques de la cartouche de consommables, puis la configurent automatiquement pour une impression immédiate
- Plus de calibrage, ni d'étiquettes perdues, plus d'étiquettes gaspillées pour régler la vitesse d'impression/procéder à des essais de température de chauffe, plus besoin de faire défiler les écrans pour sélectionner une étiquette, et plus de temps perdu à configurer les dimensions de l'étiquette ou la taille du texte.

Remplacement des consommables en 20 secondes

- Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout positionnement, axes d'assemblage, réglage de capteur et étapes de calibrage compliqués
- L'opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous puissiez consacrer plus de temps à d'autres tâches



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Spécifications de l'étiqueteuse

Description	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP35 Multicolour	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP37 Multicolour & Cut
Langues	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Compatibilité logiciel	Brady Workstation	Brady Workstation
Code à barres	Code 39, code 128 Auto, code 2 parmi 5 entrelacé ; code QR ; PDF417 ; davantage via Brady WorkStation	Code 39, code 128 Auto, code 2 parmi 5 entrelacé ; code QR ; PDF417 ; davantage via Brady WorkStation
Nb d'étiquettes max. par jour	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.	Environ 1 500 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
Symboles incorporés	664	664
Capacité de couleur	Multi couleurs; Monochrome	Multi couleurs; Monochrome
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique	Autonome & périphérique
Options de connectivité	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Mémoire Flash	512 MB	512 MB
Vitesse d'impression (mm/s)	127	127
Mode d'impression	Transfert thermique	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300	300
Tailles de texte (pt)	1,27 - 88,90 mm	1,27 - 88,90 mm
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,00	101,00
Largeur max. d'impression (mm)	101,00	101,00
Matériaux supportés	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief.	Vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-tête ; étiquettes non-adhésives ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs ; ruban de marquage au sol ToughStripe ; ruban réfléchissant ; ruban photoluminescent ; consommables magnétiques ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; ruban basse température ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief ; étiquettes en papier industriel, polyester, polyimide, fluorure de polyvinyle et Tedlar. QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Clavier	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran couleur tactile	Ecran couleur tactile
Massicot	Massicot automatique	Massicot XY et massicot automatique
Alimentation	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur
Largeur x Hauteur x Longueur (mm)	480 x 360 x 280	480 x 360 x 280
Poids (kg)	16,50	16,50

Accessoires S3000, S3100, BBP35 & BBP37

Compatibilité imprimante	Référence	Code article	Description
S3100	STYLUS PENS	142115	Styler de remplacement BBP31 (pack de 3)
S3100	B31-DC	142117	Housse anti-poussière BBP31
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
S3000; S3100	B30-CCT	142116	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 et i3300
S3100; BBP35; BBP37	NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI	142266	Carte réseau - Wi-Fi
S3100; BBP35; BBP37	NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
S3100; BBP35; BBP37	NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
S3000; S3100; BBP35; BBP37	PCK-6	133251	Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique
S3000; S3100; BBP35; BBP37	B30-WIPER	142114	Boîte de 5 raclettes anti-poussière
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Supplies Carrying Case	999834	Valise de transport consommables
S3000; S3100; BBP35; BBP37	Squeegee	036612	Raclette d'application



Panneaux de sécurité multicolores



Marqueurs de tuyauteries



Étiquettes de sécurité pour les machines



Étiquettes SGH/CLP



Étiquettes de sécurité non adhésives




Marquage au sol



Des kits pour chaque projet de signalisation

Imprimez des panneaux rigides vierges et utilisez-les avec les porte-panneaux de sécurité Brady pour améliorer la communication d'entreprise. Deux versions de ce kit sont disponibles, une pour les imprimantes BBP30, BBP31, S3100, BBP35 et BBP37, et une pour l'imprimante BBP85.



Référence	Description
B30-RIGID SIGN-KIT	Kit de panneaux rigides pour les imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	Noir	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-BL	Ruban(s)	Bleu	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-GN	Ruban(s)	Vert	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-RD	Ruban(s)	Rouge	110,00	-	60,90	1
B30-R10000-YL	Ruban(s)	Jaune	110,00	-	60,90	1
B30C-4000-7569-WT	Rouleau(x)	Blanc	101,00	-	30,00	1
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Panneau(x)	Blanc	296,00	650,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	148,00	210,00	-	1
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	296,00	150,00	-	1

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, S3100, BBP35 et BBP37.



Kit de consommables CLP/SGH

Étiquetez les produits chimiques conformément à la législation sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques.



Référence	Description
B30-CLP-KIT	Kit d'étiquettes CLP/SGH pré-imprimées pour imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	110,00	-	60,90	1
B30-260-7569-CLP4B	Étiquette(s)	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	Étiquette(s)	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	Étiquette(s)	105,00	155,00	-	200

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, S3100, BBP35 et BBP37.

Kit de consommables de marquage de tuyauteries

Imprimez sur site des marqueurs de tuyauteries durables et conformément à la législation et aux normes spécifiques du secteur.



Référence	Description
B30-PM-KIT	Kit de marquage de tuyauteries pour les imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	Noir	110,00	60,90	1
B30-R10000-WT	Ruban(s)	Blanc	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-BL	Rouleau(x)	Bleu	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-BR	Rouleau(x)	Marron	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-GN	Rouleau(x)	Vert	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-PL	Rouleau(x)	Violet	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-RD	Rouleau(x)	Rouge	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rouleau(x)	Jaune	101,00	30,40	1

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, S3100, BBP35 et BBP37.

Kit de consommables de sécurité généraux

Utilisez ces étiquettes vierges pour créer rapidement une signalisation d'obligation, d'interdiction, d'avertissement et d'urgence pour votre entreprise.



Référence	Description
B30-SAFETY-KIT	Kit de sécurité général pour les imprimantes BBP3x

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B30-R10000	Ruban(s)	Noir	110,00	60,90	1
B30-R10000-BL	Ruban(s)	Bleu	110,00	60,90	1
B30-R10000-GN	Ruban(s)	Vert	110,00	60,90	1
B30-R10000-RD	Ruban(s)	Rouge	110,00	60,90	1
B30-R10000-YL	Ruban(s)	Jaune	110,00	60,90	1
B30C-4000-595-WT	Rouleau(x)	Blanc	101,00	30,40	1
B30C-4000-595-YL	Rouleau(x)	Jaune	101,00	30,40	1

Compatible avec les imprimantes BBP30, BBP31, S3100, BBP35 et BBP37.




B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance

Pour l'identification d'installations et d'équipements de sécurité :
Notre meilleur produit en vinyle à ce jour.

- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-595-PL	Violet	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Violet	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Violet	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Violet	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GN	Vert	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Vert	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Vert	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Vert	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rouge	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GD	Or	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Or	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Or	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Or	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Ocre	29,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OC	Ocre	57,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OC	Ocre	101,00	30,40	1	B30-R60000C
∞	B30C-500-595-BK	Noir	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Noir	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Noir	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Noir	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BR	Marron	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Marron	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Marron	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Marron	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-YL	Jaune	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-GY	Gris	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Gris	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Gris	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Gris	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BL	Bleu	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Blanc	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-569 Polyester haute performance

Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-569-PL	Violet	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Violet	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Violet	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Violet	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GN	Vert	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Vert	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Vert	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Vert	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Transparent	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Transparent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Transparent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Transparent	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rouge	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PK	Rose	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Rose	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Rose	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Rose	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OR	Orange	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OR	Orange	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Orange	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Orange	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Ocre	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Ocre	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Ocre	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Ocre	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Noir	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Noir	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Noir	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Noir	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-BR	Marron	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Marron	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Marron	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Marron	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-YL	Jaune	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-GY	Gris	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Gris	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Gris	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Gris	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Bleu clair	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Bleu clair	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Bleu clair	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Bleu clair	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Bleu ciel	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Bleu ciel	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Bleu ciel	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Bleu ciel	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Bleu	12,70	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-WT	Blanc	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000






>>



B-569 Polyester haute performance (a continué)

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	B30-R10000



Ruban de transfert Premask

- Utilisez le ruban de transfert Premask pour appliquer facilement des lettres et formes découpées en ligne droite.

Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
243242	Premask - Rouleau applicateur	100,00	50,00



B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour créer des étiquettes « Arc électrique » et des étiquettes d'avertissement en quelques secondes.



- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence



Créez des étiquettes « Arc électrique » et des étiquettes d'avertissement en utilisant ces consommables avec les modèles intégrés des imprimantes BBP35/37, ou les modèles du logiciel Workstation.



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Rubans encres recommandés
⊗	B30-25-595-ANSIDA	⚠ DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	⚠ DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	⚠ CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	⚠ CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	⚠ WARNING	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	⚠ WARNING	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	NOTICE	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	NOTICE	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	⚠ DANGER	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	⚠ DANGER	57,00	75,00	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	⚠ CAUTION	101,00	152,00	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	⚠ CAUTION	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	300	B30-R10000



*La zone occupée par le texte ci-dessous de l'entête est jaune. La zone occupée par le texte ci-dessous les autres signes est blanche. Les rubans de couleur B30-R10000 peuvent également être utilisés avec ces références.


B-595 Étiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"

Pour créer rapidement des étiquettes NFPA et à codes de couleur

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-263-595-NFPA		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	240	B30-R10000
▲	B30-263-595-CB		101,00	159,00	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	300	B30-R10000




B-551 Étiquettes de sécurité pré-imprimées et prédécoupées non adhésives

Pré-imprimées et prédécoupées pour vous faire gagner du temps !

- Cartes en polyester semi-rigides non adhésives
- Les étiquettes sont dotées d'un trou prédécoupé et de coins chanfreinés
- Conformes aux exigences OSHA de 22,68 kg de force de tire pour les étiquettes de consignation
- Des œillets en plastique intégrables sont disponibles pour renforcer le trou. Référence : 020596



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊗	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
⊗	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000






B-7569 Étiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS

Permet d'imprimer des étiquettes bicolores CLP/GHS en quelques clics !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un passage d'étiquettes bicolores conformes CLP/GHS
- 4 tailles d'étiquettes correspondant aux modèles de l'application CLP/SGH du Brady Workstation. Plus d'informations sur workstation.bradyid.com !
- Matériau vinyle, prévu pour l'intérieur/extérieur, résistant à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
▲	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1000	B30-R10000



Application Brady Workstation étiquettes CLP/SGH

L'application d'un film de protection sur vos étiquettes et panneaux BradyJet vous permet de créer une identification couleur en extérieur. Les films de protection confèrent une résistance en extérieur de 3 ans aux étiquettes et panneaux imprimés avec l'imprimante couleur BradyJet J5000.

L'application Étiquettes SGH/CLP de Brady Workstation permet aux utilisateurs de sélectionner les produits chimiques par leur nom ou leur numéro CAS. L'application remplit alors automatiquement tous les champs nécessaires pour créer une étiquette SGH/CLP conforme



Découvrez-le Brady Workstation
www.bradyeurope.com/workstation

B-483/B-634 Ruban de marquage au sol ToughStripe avec film de protection


Idéal pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634



Ces consommables peuvent être utilisés uniquement avec les imprimantes BBP35 et BBP37 de Brady.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-483WT-KT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483WT-KT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483WT-KT	Blanc	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483WT-KT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BL-KT	Bleu	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BL-KT	Bleu	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BL-KT	Bleu	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483YL-KT	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483YL-KT	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-3000-483YL-KT	Jaune	75,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483YL-KT	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483BK-KT	Noir	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483BK-KT	Noir	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483BK-KT	Noir	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483OR-KT	Orange	29,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-483OR-KT	Orange	57,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-483OR-KT	Orange	101,00	30,40	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rouge	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rouge	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rouge	101,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-1125-483GN-KT	Vert	29,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-2250-483GN-KT	Vert	57,00	30,40	1	B30-R4400
∞	B30C-4000-483GN-KT	Vert	101,00	30,40	1	B30-R4400




Taux d'adhérence du ruban de marquage au sol ToughStripe

Types de sol

Grains de silice
Grains d'oxyde d'aluminium
Grains de grenat
Epoxy à particules
Grand losange de métal

Petit losange de métal
Métal hexagonal
Epoxy lisse

Carreau de céramique
Carreau de linoléum
Uréthane moucheté
Uréthane uni
Béton



Faible adhérence

Adhérence modérée

Forte adhérence





B-854 et B-855 Etiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs

Résistent aux températures élevées, produits chimiques corrosifs et aux cycles de lavage répétés

- Idéales pour l'industrie agroalimentaire
- Lisibles et durables même avec les cycles de lavage les plus intensifs
- La B-854 possède une couche de métal détectable qui permet de détecter les corps étrangers dans les aliments



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF




B-584 Ruban rétro réfléchissant

Pour une identification hautement réfléchissante qui brille lorsqu'elle est soumise à la lumière

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-584-SL	Argent	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Argent	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Argent	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Jaune	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Jaune	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Jaune	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-OR	Orange réfléchissant	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Orange réfléchissant	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Orange réfléchissant	101,60	15,20	1	B30-R10000




Bandes continues pour identification générale

Choisissez la taille d'étiquettes que vous voulez

- Consommables avec un adhésif à haut pouvoir d'adhérence pour une utilisation sur un large éventail de surfaces et de composants
- Adaptés à la découpe d'étiquettes de taille personnalisée



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Nb d'étiquettes de front	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
⊙	B30C-4000-787	Blanc	101,00	18,29	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-486	Argent	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-432	Transparent	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-724	Ambre	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-434	Argent	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-428	Argent	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-483	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-489	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-488	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-727	Blanc	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-423	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-437	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300
⊙	B30C-4000-484	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000
⊙	B30C-4000-424	Blanc	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300




B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo

Luminescent pour une identification dans l'obscurité; « autonomie » jusqu'à 10 heures !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Rubans encreurs recommandés
∞	B30C-1125-526	Vert lumineux	29,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Vert lumineux	57,00	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Vert lumineux	101,00	15,20	1	B30-R10000



B-565 Ruban en polyester métallisé hautes températures

- Le matériau B-565 est classé dans la catégorie « températures élevées » et n'est pas infalsifiable
- Idéal pour les étiquettes de signalisation de produits, les étiquettes de garantie et les étiquettes d'identification des biens

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-1125-565-SL	Argent	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Argent	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Argent	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-595 et B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées

Pour une identification a usage general, a decoller et positionner

- Idéales pour un large éventail d'applications d'étiquetage
- Inclus deux tailles prédécoupées et prédimensionnées qui s'adaptent aux étiquettes rigides à usage intensif
- Matériau pour utilisation en intérieur/extérieur



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Rubans encreurs recommandés
▲	B30-241-7569-YL	Jaune	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Jaune	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Jaune	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Jaune	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-242-7569-WT	Blanc	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Blanc	29,00	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Blanc	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Blanc	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Blanc	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Blanc	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Blanc	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Blanc	101,00	152,00	175	B30-R10000






B-551 Rouleau d'étiquettes continues non adhésives

Pour la création d'étiquettes de sécurité, de condamnation, à suspendre et d'usage général

- Distributeur en polyester non adhésif
- Poinçon disponible séparément. Référence de commande : 020591
- Oeillelets disponibles en option. Référence de commande : 020596



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Rubans encres recommandés
∞	B30C-2500-551-WT	Blanc	64,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30-255-551-WT	Blanc	82,55	-	146,05	100	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Blanc	83,00	15,24	-	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Blanc	108,00	15,24	-	1	B30-R10000



Attaches colorées en nylon

Les attaches colorées en nylon permettent une application par code couleur.

Code article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
196340	Vert	3,60	140,00	100
196350	Vert	3,60	200,00	100
196343	Rouge	3,60	140,00	100
196351	Rouge	3,60	200,00	100
196283	Noir	3,60	200,00	100
196310	Naturel	3,60	140,00	100
196311	Naturel	3,60	200,00	100
196352	Jaune	3,50	200,00	100
196346	Jaune	3,60	140,00	100
196337	Bleu	3,60	140,00	100
196349	Bleu	3,60	200,00	100




B-509 Support magnétique imprimable

Support extrêmement simple et rapide à enlever et à repositionner

- Support magnétique non adhésif qui peut être directement imprimé
- Idéal pour des applications d'identification réutilisables et repositionnables



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encrer recommandé
∞	B30C-2500-509-YL	Jaune	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Jaune	108,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-WT	Blanc	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Blanc	108,00	7,60	1	B30-R10000




B-549 Matériau pour applications à basse température

Pour une identification à des températures allant jusqu'à -40°C

- Adhésif spécial - adhérence permanente sur des surfaces extrêmement froides
- Idéal pour les entrepôts réfrigérés, réfrigérateurs, congélateurs et pour une utilisation à l'extérieur à court terme en hiver



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Rubans encres recommandés
∞	B30C-1125-549-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-7569 Vinyle intérieur/extérieur

Vinyle industriel à usage général en intérieur et en extérieur

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-7569-GN	Vert	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Vert	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Vert	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Vert	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-RD	Rouge	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rouge	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rouge	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rouge	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-OR	Orange	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Orange	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Orange	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Orange	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BK	Noir	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Noir	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Noir	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Noir	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Jaune	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Jaune	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Jaune	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Jaune	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Jaune	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Bleu	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Bleu	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Bleu	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Bleu	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Blanc	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Blanc	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Blanc	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Blanc	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Blanc	101,00	30,00	1	B30-R10000



Le ruban de transfert est le meilleur moyen d'appliquer des formes et du texte prédécoupés !

1. Découpez votre forme ou texte et débarrassez-vous du reste.
2. Appliquez le ruban de transfert sur vos éléments prédécoupés et appuyez fermement.
3. Retirez le ruban de transfert pour exposer la face adhésive de vos éléments pré-espacés.
4. Positionnez un élément et appuyez fermement sur la surface finale.
5. Retirez le ruban de transfert à un angle aigu de la surface.
6. Egalement idéal pour le texte prédécoupé sur les panneaux rigides.






B-581 Vinyle repositionnable

Pour applications 5S et « Lean »

- Adhésif agressif restant en place mais se retirant proprement sans laisser de résidus de colle
- Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles ou repositionnables tels que les étiquettes 5S et les étiquettes d'inventaire de type « Lean »



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B30C-500-581-YL	Jaune	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Jaune	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Jaune	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Jaune	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-WT	Blanc	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Blanc	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Blanc	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Blanc	101,00	30,40	1	B30-R10000




B-593 Étiquettes EPREP de type bouton-poussoir

Coût inférieur à celui de plaques gravées

- Étiquette ultra-brillante en polyester, à bord profilé épais et adhésif puissant (épaisseur totale = 0,65 mm)
- Alternative aux plaques gravées hautement performante et économique
- Résistance estimée en moyenne à dix ans en extérieur
- Étiquetage à la demande : impression d'étiquettes en moins de 4 secondes
- 5 tailles de boutons-poussoirs (y compris avec et sans clé de 22,5 mm et à clé avec orifice de 30,5 mm de diamètre)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Diamètre C (mm)	Pas vertical D (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
☑	B30EP-167-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Vert	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-GN	Vert	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-GN	Vert	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-GN	Vert	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rouge	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-RD	Rouge	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-RD	Rouge	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-RD	Rouge	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Noir	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
☑	B30EP-169-593-BK	Noir	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
☑	B30EP-168-593-BK	Noir	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
☑	B30EP-170-593-BK	Noir	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
☑	B30EP-167-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-YL	Jaune	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-YL	Jaune	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-YL	Jaune	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-YL	Jaune	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
☑	B30EP-167-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-WT	Blanc	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
☑	B30EP-169-593-WT	Blanc	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
☑	B30EP-168-593-WT	Blanc	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
☑	B30EP-170-593-WT	Blanc	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF



B-593 Raised Profile Labels

Lower cost than engraved legend plates

- High gloss, polyester label with thick raised profile and ultra-aggressive adhesive (0.65mm)
- Ideal for inside-panel backer board labels and front-of-enclosure labelling
- On-demand labelling: labels print out in less than 4 seconds
- No need to abbreviate your text to avoid per character engraving charges
- 10-year outdoor durability rating
- 6 colours, 7 rectangular sizes





Diagram	Order Reference	Colour	Size - Width A (mm)	Size - Height B (mm)	Vertical Repeat D (mm)	Labels per Roll	Recommended Ribbon
▲	B30EP-171-593-YL	Yellow	26.92	12.70	19.10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Yellow	44.99	14.99	21.60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Yellow	50.80	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Yellow	76.20	19.05	25.40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Yellow	76.20	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Yellow	76.20	63.50	69.90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Yellow	101.60	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	White	26.92	12.70	19.10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	White	44.99	14.99	21.60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	White	50.80	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	White	76.20	19.05	25.40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	White	76.20	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	White	76.20	63.50	69.90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	White	101.60	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Silver	26.92	12.70	19.10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Silver	44.99	14.99	21.60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Silver	50.80	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Silver	101.60	25.40	31.80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-RD	Red	26.92	12.70	19.10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Red	44.99	14.99	21.60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Red	50.80	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Red	101.60	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-GN	Green	26.92	12.70	19.10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Green	44.99	14.99	21.60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Green	50.80	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Green	76.20	19.05	25.40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Green	76.20	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Green	76.20	63.50	69.90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Green	101.60	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-BK	Black	26.92	12.70	19.10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-BK	Black	44.99	14.99	21.60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-BK	Black	50.80	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Black	76.20	19.05	25.40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Black	76.20	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Black	76.20	63.50	69.90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-BK	Black	101.60	25.40	31.80	300	B30-R4400-WT



Rubans d'impression

Les rubans encres "Drop & Click" vous permettent de les changer rapidement sans aucune difficulté.

- Rubans encres anti-bavures et résistants pour une impression durable.
- Les impressions peuvent résister des années dans les zones industrielles et aux conditions extrêmes de l'étiquetage en extérieur.
- Les rubans sont fournis dans des cartouches individuelles qui s'insèrent directement dans l'imprimante avec un "clic".
- Aucun calibrage, aucune installation, aucun déchet et aucun soucis.
- Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur



Tous les rubans de couleur primaire ou multicolores à bordure sont compatibles avec les imprimantes BBP35 et BBP37 uniquement.

Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)	Référence	Couleur	Largeur A (mm) x Longueur B (m)
B30-R10000-BL	Bleu	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-8*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Vert	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KY-8*	Noir & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-8*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Orange	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-16*	Noir & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rouge	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KY-16*	Noir & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KO-16*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-16*	Noir & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-RB-16*	Rouge & Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R60000C***	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-GR-8*	Vert & Rouge	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRGB-16*	Noir, Rouge, Bleu, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R4300	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-16*	Noir, Rouge, Bleu, Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYG-8*	Noir, Rouge, Vert & Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Noir	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRGB-8*	Noir, Rouge, Bleu, Vert	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRBO-8*	Noir, Rouge, Orange, Bleu	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-8*	Noir, Rouge, Bleu, Jaune	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Blanc	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-CMYK-16*	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Process Jaune	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-CMYK-8*	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Process Magenta	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-PRCCY	Process Cyan	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-KG-16*	Noir & Vert	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-KG-8*	Noir & Vert	110 mm x 60,90 m			
B30-R10000-KO-8*	Noir & Orange	110 mm x 60,90 m			

* Références finissant par : '-8' = bandes de couleur de 200 mm, '-16' = bandes de couleur de 400mm

** Pour imprimer du jaune sur du blanc utilisez B30-R10000-YL. Pour imprimer du jaune sur d'autres couleurs du B-595, utilisez B30-R10000-YL2



***Utilisez un ruban noir pour imprimer sur la couleur ocre du B-595 avec les imprimantes BBP3x.

Compatibilité ruban encreur/matériau S3000, S3100, BBP35 & BBP37

B No	B30-R10000 Noir	B30-R10000-WT Blanc	B30-10000 Couleurs	B30-R10000-YL2** Jaune	B30-R4400-WT Blanc	B30-R60000C Noir	B30-R6000HF Noir
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				✓
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓	✓	✓				✓

**Utilisez la référence B30-R10000-YL pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 blanc. Utilisez la référence B30-R10000-YL2 pour imprimer en jaune sur un consommable B-595 d'une autre couleur.

Les imprimantes S3000/S3100 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.




Les imprimantes BBP35/BBP37 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.





Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

- 44-45 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85
- 45 Système de laminage BLS 2000 & panneaux
- 45 Kit de consommables pour porte-panneaux de sécurité
- 46 B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance
- 47 B-595 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type "droit à l'information"
- 47 B-595 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête
- 48 B-7569 Vinyle intérieur/extérieur
- 48 B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP/GHS
- 49 B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête
- 49 B-569 Polyester haute performance
- 50 B-584 Ruban rétro réfléchissant
- 50 B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo
- 51 Rubans encres pour imprimantes BBP85
- 52 L'étiqueteuse BBP85 d'un seul coup d'œil





BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 vous permet de créer des étiquettes de 254 mm en plusieurs couleurs et elle dispose d'une interface plus intuitive que jamais, utilisable par n'importe quel membre de votre équipe. Finies les étapes de conception complexes et fastidieuses ! Finie l'attente après la commande ! Désormais, il vous suffit de d'approcher et d'imprimer... pour créer instantanément des visuels multicolores de haute qualité pouvant atteindre 254 mm de large.

Un rendement efficace. Peu d'efforts.

Créez dès à présent des panneaux et des étiquettes personnalisés de très grande taille ! L'imprimante est équipée de notre système d'exploitation le plus rapide et le plus simple. N'importe quel membre de votre équipe peut donc concevoir des visuels avec peu, voire aucune formation. L'imprimante idéale pour les campagnes d'étiquetage Lean 5S et Kaizen multi-utilisateurs !

Impression multicolore en grand format.

Faites passer votre message grâce à de puissants visuels colorés. Une même étiquette peut inclure jusqu'à quatre couleurs pour obtenir des panneaux, des étiquettes et des avertissements personnalisés de qualité professionnelle qui attirent l'attention.



- Des visuels décidément grands, jusqu'à 254 mm de large
- Approchez et imprimez... c'est aussi facile que cela !
- Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une impression depuis votre PC avec le logiciel MarkWare
- Des applications de conception rapide d'étiquettes pour créer des marqueurs de tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes "Right-to-know" et bien plus !
- Deux ports USB pour l'importation de fichiers, de polices et de graphiques




- Une impression par transfert thermique multicolore très durable
- Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l'aide des consommables à en-tête pré-imprimé
- Plus de flexibilité pour la création d'étiquettes, avec le logiciel Brady Workstation
- Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l'imprimante



Panneaux multicolores



Panneaux réfléchissants



Panneaux photoluminescents



Marqueurs de tuyauteries



Identification en entrepôt



Panneaux de danger

Des matériaux de pointe.

Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et bénéficient simplement d'une longévité supérieure aux autres matériaux du marché. L'imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d'une centaine de consommables :



- Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm.
- Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes.
- Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d'étiquettes CLP (GHS) et ANSI/OSHA.

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

Référence	Code article	Description
BBP85-AM	132741	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version US avec clavier QWERTY
BBP85-AZ-SFIDS	198566	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-CYR-SFIDS	198567	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier CYRILLIC et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-EU-SFIDS	198568	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-US-SFIDS	198569	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version US avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QY-UK-SFIDS	198570	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-QZ-SFIDS	198571	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
BBP85-AZ	198689	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY
BBP85-CYR	198690	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier CYRILLIC
BBP85-QY-EU	198691	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version EU avec clavier QWERTY
BBP85-QY-UK	198693	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version UK avec clavier QWERTY
BBP85-QZ	198694	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 — Version avec clavier QWERTZ




Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. WorkStation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID

Accessoires pour imprimante BBP85

Référence	Code article	Description
Cleaning Pen	064692	Feutre de nettoyage PowerMark, Globalmark, BBP85
B85-DC	134001	Housse anti-poussière
STYLUS PENS	142115	Stylét de remplacement BBP31 (pack de 3)
NET-BT	142265	Carte réseau - Bluetooth
NET-LAN	142267	Carte réseau Ethernet
NET-WIFI-LAN	142268	Carte réseau - Wi-Fi/Ethernet
Cleaning Kit	266116	Kit de nettoyage



Système de laminage BLS 2000 & panneaux

Le système de laminage BLS 2000 de Brady assemble rapidement les panneaux imprimés sur des panneaux acryliques.

Rigidifie et protège les panneaux subissant des agressions externes telles que les déversements d'acide, de solvants, etc. Le panneau bénéficie d'un aspect encore plus professionnel, il vous suffit ensuite de l'afficher ou le suspendre où vous le souhaitez.

Code article	Description
013506	BLS 2000 Système lamineur
013400	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 100 x 152 mm
013401	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 203 x 203 mm
013403	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 177 mm
013402	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 254 mm
013404	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 355 mm
013405	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 760 mm



Kit de consommables pour panneaux de sécurité

Imprimez des panneaux rigides vierges et utilisez-les avec les porte-panneaux de sécurité Brady pour améliorer la communication d'entreprise.



Référence	Description
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit de panneaux rigides pour les imprimantes BBP85

Ce kit inclut chacune des références suivantes :

Référence	Description	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B85-R-158x60-BK	Ruban(s)	Noir	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-RD	Ruban(s)	Rouge	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-BL	Ruban(s)	Bleu	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-GN	Ruban(s)	Vert	158,00	-	60,00	1
B85-R-158x60-YL	Ruban(s)	Jaune	158,00	-	60,00	1
B85-150x15M-7569WT	Rouleau(x)	Blanc	150,00	-	15,00	1
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Panneau(x)	Blanc	450,00	830,00	-	1
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Panneau(x)	Blanc	450,00	150,00	-	1

Compatible avec l'imprimante BBP85.



B-595 Vinyle intérieur/extérieur haute performance

Pour l'identification d'installations et d'équipements de sécurité : Notre meilleur produit en vinyle à ce jour.


- Vinyle stable, à faible rétreint avec notre adhésif le plus puissant
- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)



Identification des équipements de sécurité et des installations :

étiquettes 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'avertissement et de sécurité, étiquettes pour équipements et panneaux, étiquettes d'avertissement d'arc électrique, étiquettes pour produits chimiques et bien plus encore !

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x15M-595-PL	Violet	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Violet	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Violet	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Violet	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Vert	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Vert	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Rouge	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rouge	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GD	Or	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Or	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Or	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Or	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Noir	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Noir	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BR	Marron foncé	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Marron foncé	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Marron foncé	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Marron foncé	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-GY	Gris	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Gris	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Gris	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Gris	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Bleu	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Bleu	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK



Brevets américains n° 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. En attente de brevets supplémentaires.


B-595 Étiquettes pré-imprimées pour produits chimiques de type “droit à l’information”

Pour créer rapidement des étiquettes NFPA et à codes de couleur

- Permet l’impression d’étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manutention



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK




B-595 Étiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour créer des étiquettes d’avertissement en quelques secondes.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l’imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d’avoir de l’adhérence



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK



Quel consommable pour quelle application ?

Pour savoir quel consommable est adapté à une application particulière, veuillez consulter notre guide à la page 9.



B-7569 Vinyle intérieur/extérieur

Vinyle industriel à usage général en intérieur et en extérieur

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles et à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x15M-7569GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK



B-7569 Etiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes CLP (GHS)

Permet d'imprimer des étiquettes bicolores CLP/GHS en quelques clics !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un passage d'étiquettes bicolores conformes CLP/GHS
- 3 tailles d'étiquettes correspondant aux modèles de l'application CLP/SGH du Brady Workstation. Plus d'informations sur workstation.bradyyd.com !
- Matériau vinyle, prévu pour l'intérieur/extérieur, résistant à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention




Diagramme	Référence	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
□	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK


B-7569 Etiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête

Pour créer des étiquettes d'avertissement en quelques secondes.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence
- Consommable d'identification ultra-brillant, durable et flexible
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75 °C, ce qui correspond aux températures de maintenance industrielle
- Vinyle à faible rétreint.



Diagramme	Référence		Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé	Compatibilité logiciel
□	B85-254x356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW




B-569 Polyester haute performance

Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x15M-569-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-LB	Bleu clair	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-LB	Bleu clair	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-LB	Bleu clair	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-LB	Bleu clair	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OC	Ocre	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OC	Ocre	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OC	Ocre	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OC	Ocre	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-PK	Rose	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK






B-584 Ruban rétro réfléchissant

Pour une identification hautement réfléchissante qui brille lorsqu'elle est soumise à la lumière

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses
- Réflectivité de classe 1 (Spéc. fédérale L-S-300)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x10M-584-SV	Argent	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Argent	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Argent	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-YL	Jaune	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Jaune	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Jaune	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK




B-526 Ruban photoluminescent de très forte intensité BradyGlo

Luminescent pour une identification dans l'obscurité; « autonomie » jusqu'à 10 heures !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.
- Matériau de classe B conformément à la classification de performance de la PSPA



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau	Ruban encreur recommandé
∞	B85-100x10M-526-GN	Vert lumineux	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Vert lumineux	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Vert lumineux	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK



Utilisez du ruban photoluminescent afin de créer un chemin sécurisé vers la sortie de secours.

Contactez votre distributeur Brady afin d'en savoir plus sur notre gamme complète de produits de marquage et signalisation.

Faites votre choix parmi de nombreux rubans anti-bavures ultra-résistants, y compris des rubans monochromes ou à aplats multicolores. Ces rubans sont spécialement conçus avec des puces électroniques communiquant des informations à l'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85.


Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériel des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur.

Rubans d'impression monochrome

Référence	Couleur		Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-WT	Blanc		158,00	60
B85-R-220x60-WT	Blanc		220,00	60
B85-R-158x60-BL	Bleu		158,00	60
B85-R-220x60-BL	Bleu		220,00	60
B85-R-158x60-YL	Jaune		158,00	60
B85-R-220x60-YL	Jaune		220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta		158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta		220,00	60
B85-R-158x60-BK	Noir		158,00	60
B85-R-220x60-BK	Noir		220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange		158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange		220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rouge		158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rouge		220,00	60
B85-R-158x60-GN	Vert		158,00	60
B85-R-220x60-GN	Vert		220,00	60




Rubans d'impression 2 couleurs

Référence	Couleur		Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Noir sur Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Noir sur Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60



Rubans d'impression 4 couleurs

Référence	Couleur		Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Noir, Rouge, Orange, Bleu		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00	60



L'étiqueteuse BBP85 d'un seul coup d'œil



Regardez les vidéos pratiques sur notre chaîne YouTube Brady.





Imprimante couleur BradyJet J2000 et BradyJet J5000

- 54-55 Imprimante couleur BradyJet J2000 et matériel
- 56-57 Imprimante couleur BradyJet J5000 et matériel
- 58 Créez des panneaux rigides couleur avec l'imprimante BradyJet
- 58 Imprimez vos propres procédures de condamnation/consignation en couleur
- 59 Améliorez la résistance en extérieur avec les nouveaux films de protection !
- 59 Des étiquettes couleur imprimables sur site





BradyJet J2000 COLOUR LABEL PRINTER

L'imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes et des panneaux Brady fiables pour usage en intérieur, qui restent en place et lisibles lorsqu'ils sont exposés aux liquides, à l'alcool ou aux éclairages intérieurs. Vous pouvez compter dessus pour avertir les collaborateurs des dangers, ou leur montrer l'utilisation ou la maintenance optimale des machines.

Des panneaux conformes qui attirent l'attention

Avec plus de 16 millions de variations de couleurs, la nouvelle imprimante BradyJet J2000 permet aux clients d'imprimer leurs propres étiquettes d'instructions « lean », marqueurs de tuyauteries et panneaux couleur accrocheurs afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail, et se conformer à tout code couleur réglementaire. L'imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes et des panneaux Brady fiables pour usage en intérieur, qui restent en place et lisibles lorsqu'ils sont exposés aux liquides, à l'alcool ou aux éclairages intérieurs. Vous pouvez compter dessus pour avertir les collaborateurs des dangers, ou leur montrer l'utilisation ou la maintenance optimale des machines. Des images et photos de qualité peuvent être ajoutées aux panneaux grâce à la haute résolution d'impression de qualité photo de 4 800 dpi

Imprimante BradyJet J2000

Référence	Code article	Description
J2000-EU	150159	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU
J2000-EU-SFIDS	199968	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J2000-UK	150157	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK
J2000-UK-SFIDS	199969	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J2000	150162	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US
J2000-US-SFIDS	199972	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID



Accessoires BradyJet J2000

Référence	Code article	Description
J20-CUTTER	150160	Massicot de recharge pour l'imprimante J2000
J20-PAD	150163	Tampons encres de recharge pour l'imprimante J2000

Encres BradyJet J2000

Référence	Code article	Description
J20-CMY	150154	Cartouche d'encre pigmentée CMY pour l'imprimante J2000



Facilité d'utilisation

Avec ses dimensions de 26,4 x 38,9 cm, l'imprimante BradyJet J2000 est compacte, très pratique et facile à utiliser. Les rouleaux d'étiquettes Brady à ressort peuvent être remplacés en moins de 20 secondes et grâce à la configuration automatique des étiquettes l'imprimante est prête à imprimer en un rien de temps. De plus, avec une vitesse d'impression de 63,5 mm par seconde, même des étiquettes pour échantillons à code couleur de grande taille peuvent être rapidement imprimées à la demande.



Signalisation de sécurité



CLP/SGH



Marquage de tuyauterie



Plan d'évacuation



Lean/5S



Signalisation de bâtiment




Spécifications de l'étiqueteuse

Résolution d'impression (dpi)	Jusqu'à 4 800
Mode d'impression	Jet d'encre
Capacité de couleur	Couleur
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	101,60
Largeur max. d'impression (mm)	101,60
Longueur max. d'impression (mm)	609,60
Massicot	Massicot automatique
Vitesse d'impression (mm/s)	63,50
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	USB
Hauteur x Largeur x Hauteur (mm)	180 x 264 x 389
Poids (kg)	3,20
Température de fonctionnement	15°C - 32°C
Approbations/conformité	Etats Unis: UL, FCC Classe A; Canada: cUL, IC/ISED; Union européenne: CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australie/Nouvelle-Zélande: RCM
Garantie	1 an





Matériaux J2000 SFID

Diagramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Quantité
Polyester avec couche de finition en vinyle réceptif au jet d'encre							
∞	J20C-2500-2551	150012	Blanc	64,00	–	15,24 m	1
∞	J20C-3250-2551	150008	Blanc	83,00	–	15,24 m	1
🏠	J20-255-2551	150030	Blanc	82,55	146,05		100
Polyester pour impression jet d'encre							
∞	J20C-1125-2569	150021	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2569	150031	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2569	150009	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2569	150026	Blanc	55,00	85,00		340
▲	J20-261-2569	150003	Blanc	75,00	110,00		270
▲	J20-262-2569	150029	Blanc	105,00	155,00		200
Vinyle pour impression jet d'encre							
∞	J20C-1125-2595	150010	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-260-2595	150013	Blanc	55,00	85,00		340
▲	J20-261-2595	150027	Blanc	75,00	110,00		270
▲	J20-262-2595	150032	Blanc	105,00	155,00		200



Matériaux J2000 CLP

Diagramme	Référence	Code article	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Quantité
Polypropylène réceptif au jet d'encre							
∞	J20C-1125-7425J	150542	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-7425J	150547	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-7425J	150548	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-7425J	150545	Blanc	76,20	25,40		1000
▲	J20-260-7425J	150543	Blanc	55,00	85,00		340
▲	J20-261-7425J	150541	Blanc	75,00	110,00		270
▲	J20-262-7425J	150544	Blanc	105,00	155,00		200
Vinyle pour impression jet d'encre							
∞	J20C-1125-2595	150010	Blanc	29,00	–	30 m	1
∞	J20C-2250-2595	150014	Blanc	57,00	–	30 m	1
∞	J20C-4000-2595	150017	Blanc	101,00	–	30 m	1
▲	J20-18-2595	150546	Blanc	76,20	25,40		1000
▲	J20-260-2595	150013	Blanc	55,00	85,00		340
▲	J20-261-2595	150027	Blanc	75,00	110,00		270
▲	J20-262-2595	150032	Blanc	105,00	155,00		200



Suite du logiciel Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility





BradyJet J5000 COLOUR LABEL PRINTER

L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet de créer des panneaux et des étiquettes couleur pour un usage intérieur à la demande, qui fournissent des informations « lean » et de sécurité importantes juste à l'endroit où les employés ont besoin de les voir.

Créez facilement les étiquettes et les panneaux couleur dont vous avez besoin avec l'imprimante couleur BradyJet J5000 pour communiquer des informations et des procédures de sécurité, identifier les installations et bien plus encore, pour réduire le nombre d'accidents sur le lieu de travail et améliorer la productivité.

Imprimante BradyJet J5000

Référence	Code article	Description
J5000-US-SFIDS	198574	Imprimante couleur BradyJet J5000 — Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J5000-UK-SFIDS	198573	Imprimante couleur BradyJet J5000 — Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J5000-EU-SFIDS	198572	Imprimante couleur BradyJet J5000 — Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
J5000-EU	148792	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version EU
J5000-UK	148791	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version UK
J5000-US	148704	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version US



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : WorkStation.BradyID.com/SFID

Accessoires BradyJet J5000

Référence	Code article	Description
J50-CUTTER	148768	Massicot de rechange pour l'imprimante J5000
J50-PAD	148769	Tampons encres de rechange pour l'imprimante J5000
J50-PH	148770	Tête d'impression de rechange pour l'imprimante J5000



Cartouches d'encre BradyJet J5000

Référence	Couleur	Description
J50-CMYK	Cyan, Magenta, Jaune, Noir	Pack de cartouches d'encre pigmentée pour l'imprimante J5000
J50-CY	Cyan	Cartouche d'encre pigmentée cyan pour l'imprimante J5000
J50-MA	Magenta	Cartouche d'encre pigmentée magenta pour l'imprimante J5000
J50-YL	Jaune	Cartouche d'encre pigmentée jaune pour l'imprimante J5000
J50-BK	Noir	Cartouches d'encre pigmentée noire pour l'imprimante J5000

Réduisez le nombre d'accidents

L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet de communiquer immédiatement un danger identifié en créant des panneaux de sécurité, des étiquettes CLP/SGH, des étiquettes non adhésives de condamnation/consignation, des étiquettes d'arc électrique, des visuels de sécurité incendie ou des étiquettes de danger pour les machines.



Améliorez la productivité

L'imprimante couleur BradyJet J5000 vous permet d'imprimer des procédures de travail standard et des règles de gestion des déchets. Créez des procédures de travail pour les machines et affichez-les à proximité de ces machines pour améliorer l'efficacité sur le lieu de travail.

Identifiez les passages, les zones de danger, les services et les zones de stockage avec des panneaux à code couleur clairs de façon à ce que les employés et les entrepreneurs trouvent rapidement leur chemin. Ajoutez des informations sur les équipements de protection individuelle, les mesures à prendre en cas d'incendie et les plans d'évacuation.



Signalisation de sécurité



CLP/SGH



Marquage de tuyauterie



Plan d'évacuation



Lean/5S



Signalisation de bâtiment

Imprimez rapidement des panneaux et des étiquettes couleur durables


L'imprimante couleur BradyJet J5000 imprime rapidement en couleur et qualité photo des images, des logos et des panneaux « lean » et de sécurité sur des consommables durables.

Spécifications de l'étiqueteuse

Résolution d'impression (dpi)	Jusqu'à 4 800
Mode d'impression	Jet d'encre
Capacité de couleur	Couleur
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	209,55
Largeur max. d'impression (mm)	203,2
Longueur max. d'impression (mm)	609,6
Massicot	Massicot automatique
Vitesse d'impression (mm/s)	152,4
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	USB, WiFi, Ethernet
Hauteur x Largeur x Épaisseur (mm)	259 x 495 x 521
Poids (kg)	20,4
Ecran	LCD couleur
Température de fonctionnement	15°C-32°C
Approbations/conformité	Etats Unis : UL, FCC Classe A — Canada : cUL, IC/ISED — Union européenne : marquage CE ; LVD 2014/35/EU ; EMC2014/30/EU, RoHS2 2011/65/EU et 2015/863/EU ; RED 2014/53/EU — Australie/Nouvelle-Zélande : RCM — Japon : MIC
Garantie	1 an

Rapide

Les messages couleur imprimés en haute résolution attirent davantage l'attention. Les marqueurs de tuyauteries et les panneaux de sécurité permettent ainsi de mieux avertir les collaborateurs des dangers potentiels, et les étiquettes « lean » de prendre des décisions plus efficaces sur le lieu de travail. L'imprimante couleur BradyJet J5000 utilise la technologie à jet d'encre pour imprimer des panneaux et des étiquettes dans toutes les couleurs.




Durable

Imprimez des panneaux et des étiquettes couleur en un seul passage et à une vitesse de 150 mm par seconde. Par conséquent, l'imprimante couleur BradyJet J5000 constitue un outil connecté idéal pour toute entreprise qui souhaite rapidement ajouter ou remplacer des marqueurs de tuyauteries, des étiquettes « lean » et des panneaux de sécurité couleur haute résolution pour un usage intérieur.

B-2595/B-2569 Polyester et vinyle réceptif au jet d'encre

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B-2569 Polyester pour impression jet d'encre						
∞	J50C-2250-2569	Blanc	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2569	Blanc	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2569	Blanc	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2569	Blanc	203	-	30	1
▲	J50-260-2569	Blanc	55	85	-	340
▲	J50-261-2569	Blanc	75	110	-	270
▲	J50-262-2569	Blanc	105	155	-	200
▲	J50-267-2569	Blanc	155	210	-	120
▲	J50-265-2569	Blanc	178	254	-	100
B-2595 Vinyle pour impression jet d'encre						
∞	J50C-2250-2595	Blanc	57	-	30	1
∞	J50C-4000-2595	Blanc	101	-	30	1
∞	J50C-6000-2595	Blanc	152	-	30	1
∞	J50C-8000-2595	Blanc	203	-	30	1
▲	J50-260-2595	Blanc	55	85	-	340
▲	J50-261-2595	Blanc	75	110	-	270
▲	J50-262-2595	Blanc	105	155	-	200
▲	J50-267-2595	Blanc	155	210	-	120
▲	J50-265-2595	Blanc	178	254	-	100




Créez des panneaux rigides couleur avec l'imprimante BradyJet



Les messages couleur imprimés en haute résolution attirent davantage l'attention. Les panneaux de sécurité permettent ainsi de mieux avertir les collaborateurs des dangers potentiels. Brady propose désormais un kit pratique en plus de l'imprimante couleur BradyJet J5000 pour combiner les avantages des messages couleur avec la durabilité et la résistance à l'abrasion accrues des panneaux rigides.

Référence	Code article	Description
J5000-Rigid Kit	197200	Kit de panneaux rigides pour l'imprimante BradyJet J5000

Ce kit inclut chacune des références suivantes :



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Quantité
BLS2000 supplies - Clear Acrylic semi-rigid panel 203 mm x 203 mm	013401	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 203 x 203 mm	203,00	203,00	-	10
BLS2000 supplies - Clear Acrylic semi-rigid panel 254 mm x 177 mm	013403	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 177 mm	254,00	177,00	-	10
BLS 2000 Laminating System	013506	BLS 2000 Système lamineur	-	-	-	1
J50-265-2595	148659	Étiquettes en vinyle pour l'imprimante J5000	178,00	254,00	-	100
J50C-8000-2595	148663	Bande continue en vinyle pour l'imprimante J5000	203,00	-	30	1

Compatible avec les imprimantes BradyJet J5000

Imprimez vos propres procédures de condamnation/consignation en couleur



Les procédures de condamnation/consignation peuvent sauver des vies lors de la maintenance en indiquant les différentes étapes précises et complètes à suivre pour isoler l'alimentation électrique des machines. Pour une conformité optimale, ces procédures doivent être fixées aux machines appropriées. Pour cela, le plus pratique est de concevoir la procédure dans l'application Rédacteur de consignation de Brady Workstation et de l'imprimer en couleur sur des consommables durables avec l'imprimante BradyJet J5000.



Référence	Code article	Description
J5000-BWS-LOW-EU	197201	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version EU avec application Rédacteur de consignation de Brady Workstation sur CD
J5000-BWS-LOW-UK	197202	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version UK avec application Rédacteur de consignation de Brady Workstation sur CD
J5000-BWS-LOW-US	197203	Imprimante couleur BradyJet J5000 – Version US avec application Rédacteur de consignation de Brady Workstation sur CD

Inclut la suite de base Brady Workstation comme standard - <http://workstation.bradyid.com/>

Améliorez la résistance en extérieur avec les nouveaux films de protection !

L'imprimante couleur BradyJet J5000 peut imprimer rapidement des étiquettes et panneaux couleur résistants en extérieur. L'application d'un film de protection sur ces étiquettes et panneaux couleur leur confère une résistance en extérieur de 3 ans, étendant considérablement les utilisations de l'imprimante. 4 formats de film de protection peuvent être appliqués. Chaque film de protection est plus large de 12 mm que l'étiquette correspondante pour en faciliter l'application.



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
LAM-6000-910	149257	Film de protection pour les consommables de l'imprimante J5000	165,00	36
LAM-4000-910	149258	Film de protection pour les consommables de l'imprimante J5000	114,00	36
LAM-2250-910	149259	Film de protection pour les consommables de l'imprimante J5000	70,00	36
LAM-8000-910	149260	Film de protection pour les consommables de l'imprimante J5000	216,00	36

Des étiquettes couleur imprimables sur site

Des étiquettes couleur haute résolution durables peuvent être imprimées sur site avec l'imprimante BradyJet J5000.

- Des étiquettes couleur durables peuvent désormais être imprimées sur site et à la demande, pour une utilisation dans les procédures d'entreprise, notamment les procédures de condamnation/consignation
- Elles sont constituées de polyester épais offrant une résistance optimale aux déchirures et d'une couche de vinyle permettant une impression couleur
- Les rouleaux comprennent 100 étiquettes dotées de bords perforés permettant un détachement rapide après impression
- Les étiquettes disposent d'un trou prédécoupé facilitant leur application sur un collier de serrage ou un cadenas.



Référence	Code article	Description	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau
J50-255-2551	149232	Étiquettes non adhésives en vinyle pour l'imprimante J5000	82,55	146,05	100



Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin: www.workstation.bradyid.com



Concevez n'importe quelle étiquette avec les applications Brady Workstation

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Sélectionnez les applications dont vous avez besoin

Sélectionnez les applications dont vous avez besoin, téléchargez la version d'essai de 30 jours et achetez-les si vous êtes satisfait. Les applications d'identification de sécurité, des installations, des produits et des câbles disponibles vous permettent ce qui suit :

- Conception et modification de panneaux et d'étiquettes personnalisés
- Conception de modèles d'étiquettes et verrouillage d'éléments pour une harmonie
- Création d'étiquettes de texte pour câbles
- Automatisation de la création d'étiquettes
- Importation facile de données
- Configuration facile de séquences d'étiquettes complexes
- Conception simple d'étiquettes CLP pour produits chimiques
- Impression de procédures et d'étiquettes de condamnation/consignation, ainsi que d'étiquettes de sources d'énergie
- Conception de panneaux d'identification de sécurité et des installations

Suite du logiciel Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Disponibles en plusieurs langues

Les applications Brady Workstation sont disponibles en 20 langues, notamment en anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien, polonais et néerlandais. Sélectionnez votre langue dans le menu déroulant avant de télécharger l'application.

Connexion facile à votre imprimante

Brady Workstation fonctionne parfaitement avec une large gamme d'imprimantes portables et de bureau Brady. Les imprimantes Brady haut de gamme permettent une communication bidirectionnelle avec Brady Workstation et avertissent les utilisateurs lorsqu'ils doivent changer de consommables pour imprimer des modèles d'étiquettes spécifiques. La compatibilité des imprimantes avec chaque application est indiquée dans Brady Workstation.



Téléchargez simplement Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les applications dont vous avez besoin : www.workstation.bradyid.com





Nous façonnons, vous imprimez

Découvrez tous les avantages de l'impression flexible d'étiquettes sur site et à la demande. Insérez dans votre étiqueteuse une cartouche ou un rouleau d'étiquettes de qualité industrielle, standards ou personnalisées, concevez votre étiquette à l'aide des applications Brady Workstation, imprimez et appliquez. Ou connectez-vous à votre système ERP puis imprimez et appliquez automatiquement vos étiquettes en temps réel. Nous proposons un large éventail de possibilités dans un seul but : vous fournir l'étiquette ou le panneau dont vous avez besoin en quelques secondes.

Imprimez sur les étiquettes disponibles

Nous proposons un large éventail d'étiquettes fiables de qualité industrielle, en rouleaux ou en cartouches, qui peuvent être imprimées dans vos locaux ou sur le terrain grâce à nos étiqueteuses de bureau et portables.



Imprimez toutes les étiquettes imaginables

Vous voulez modifier les étiquettes standards disponibles ? Inclure une pré-impression pour vous permettre de finaliser les étiquettes plus rapidement en ajoutant simplement un code-barres ou un numéro de série ? Vous avez besoin d'une forme ou d'une couleur spécifique ? Nous pouvons créer pour vous des rouleaux ou des cartouches d'étiquettes uniques, et vous permettre de les imprimer dans vos locaux ou sur le terrain grâce à ces étiqueteuses



Contactez-nous

Indiquez-nous le type d'étiquette ou de panneau dont vous avez besoin, et nous vous proposerons une solution d'identification fiable qui résiste aux conditions industrielles difficiles et peut être imprimée dans vos locaux ou sur le terrain.





Cette section fournit un aperçu rapide des consommables Brady répertoriés dans ce catalogue, notamment de leurs caractéristiques, leurs applications et leur conformité réglementaire, le cas échéant. Pour plus d'informations détaillées sur les attributs et les performances des consommables, veuillez consulter leurs fiches techniques à l'adresse www.bradyeurope.com/tds.

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C		Propriétés et applications	Approbations/ conformité
				Min.	Max.		
B-2551	Polyester renforcé	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Les étiquettes renforcées Brady B-2551 sont des produits adaptés au jet d'encre aqueux, rigides, de finition mate, conçus pour une utilisation en rouleaux avec l'imprimante couleur BradyJet J5000. Les étiquettes B-2551 permettent d'assurer la conformité aux normes lorsqu'elles sont imprimées et appliquées pour l'étiquetage de condamnation/consignation.	Conforme à l'OSHA 1910.145(f) en cas d'impression avec les mentions d'avertissement et de danger nécessaires.
B-2569	Polyester pour impression jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Le consommable B-2569 est un matériau de marquage intérieur en polyester utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, les panneaux de sécurité, les pictogrammes Arc électrique et la signalétique sur le lieu de travail.	—
B-2595	Vinyle pour impression jet d'encre	Mat	Blanc	-40 °C	60 °C	Le consommable B-2595 est un matériau de marquage intérieur en vinyle utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, les panneaux de sécurité, les pictogrammes Arc électrique et la signalétique sur le lieu de travail.	—
B-483/B-634	Polyester avec laminage en polyester transparent	Brillant	Blanc	-18 °C	54 °C	Polyester ToughStripe™ pour marquage au sol imprimable par transfert thermique avec adhésif ultra-puissant permettant de placer des messages au sol. Le rouleau de polyester pour marquage au sol est fourni avec un rouleau de film de protection en polyester B-634 pour protéger votre texte. Idéal pour créer des étiquettes de sol personnalisées. Disponible en blanc, jaune, rouge, orange, vert, bleu et noir.	—
B-509	Polyester magnétique		Blanc	-18 °C	70 °C	Polyester à dos magnétique utilisé pour les panneaux temporaires, réutilisables et mobiles	—
B-526	Polyester phosphorescent	Brillant	Vert lumineux	-40 °C	60 °C	Le polyester laminé à haute intensité BradyGlo™ fournit une adhérence et une luminosité élevées pour le marquage des sorties dans les espaces peu éclairés des cages d'escaliers des bâtiments publics, les panneaux de sortie et d'indication, l'identification d'alarmes incendie et d'extincteurs, le marquage des sorties de secours à faible hauteur et les systèmes directionnels pour les itinéraires de secours ou d'évacuation.	Réglementation locale de New York 26 RS 6-1 & 6-1A ; Ville de New York, Service des bâtiments MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7
B-530	Vinyle inviolable		Blanc	-40 °C	90 °C	Le ruban inviolable de Brady se décompose en petits fragments lorsque l'on y touche.	—
B-549	Polyester	Brillant	Blanc	-40 °C	100 °C	Ruban adhésif flexible, indéformable, résistant aux basses températures et sensible à la pression, pour une application permanente. Cet adhésif peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -23 °C.	—

Matériau Brady	Matériau	Finition	Couleur	Plage de températures °C Min. Max.		Propriétés et applications	Approbations/ conformité
B-551	Tag en polyester		Blanc	-40 °C	89 °C	Étiquette utilisée pour le marquage d'avertissements de conditions dangereuses sur site.	Conforme à l'OSHA 1910.145(f) en cas d'impression avec les mentions d'avertissement et de danger nécessaires.
B-569	Polyester		Vert	-40 °C	100 °C	Conçu pour une utilisation sur les tuyauteries en acier inoxydable dans des environnements difficiles, tels que la papeterie.	—
B-581	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Réservé à un usage intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis	—
B-582	Polyester phosphorescent	Brillant	Photoluminescent	-40 °C	80 °C	Polyester phosphorescent pour la signalisation des sorties de secours et leur indication, l'identification des alarmes incendie et des extincteurs et le marquage des voies d'évacuation.	ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00 ; ASTM E-162 ; ASTM E-648 ; ASTM E-662 ; Résolution IMO A.752(18) ; ISO/CD 15370 ; Comité de la sécurité marine MSC.27(61) ; DIN 67510 (Parties 1–4) ; OSHA 1910.37
B-584	Ruban réfléchissant	Brillant	Orange	-40 °C	70 °C	Adapté à une utilisation en extérieur. Egalement disponible en argent et en jaune.	—
B-593	Polyester	Brillant	Blanc	-20 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	Conforme aux normes UL et cUL
B-595	Vinyle	Brillant	Blanc	-40 °C	82 °C	Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-7569	Vinyle	Brillant	Blanc	-20 °C	75 °C	Utilisé pour les marqueurs de tuyauteries, les bandes de flèches, le marquage en entrepôt, le marquage au sol, les panneaux de sécurité et l'identification de substances dangereuses.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
B-7593	Polyéthylène Foam Laminate Polyester	Brillant	Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Argent, Noir	-40 °C	100 °C	Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de plaques gravées) sont destinées à l'identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes. Consommable également disponible en noir, vert, rouge, argenté et jaune.	—
B-854	Polyester à métaux détectables	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif ; à métaux détectables Egalement disponible en jaune.	—
B-855	Polyester	Mat	Blanc	-40 °C	110 °C	Résistant aux environnements de lavage intensif. Egalement disponible en jaune.	—

Afrique

Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zelev, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roumanie

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Russie

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes

Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com

 Chercher: EUR-M-801-FR



Votre partenaire

14/10/2019