



## Boîte de consignation de groupe SAFETY REDBOX™

Boîte de consignation de groupe accrochable au mur avec système de déverrouillage rapide offrant une excellente portabilité.

- Fournie avec un support de montage mural pratique:
  - Pour un stockage, un affichage et une consignation faciles et rapides
  - La fonction de décrochage rapide vous permet de transporter la boîte SAFETY REDBOX™ là où elle est nécessaire
  - Elle peut également être verrouillée lors d'une consignation
  - Fixé par des charnières sur toute la longueur de la boîte, le couvercle permet une ouverture et un accès aisés même lorsque la boîte est accrochée au mur
- Les dispositifs nécessaires pour la consignation d'équipements spécifiques peuvent être stockés dans la boîte
- Mécanisme de verrouillage pratique par bouton poussoir pour garder le couvercle fermé
- Bouton coulissant interne pour fixer la boîte SAFETY REDBOX support mural
- Prend en charge jusqu'à 12 cadenas de sécurité pour la protection des employés. Reste verrouillée jusqu'à ce que tous soient retirés
- Peut contenir jusqu'à 40 cadenas si elle n'est pas accrochée au mur
- Fabriquée en acier renforcé avec un revêtement anticorrosif
- Conçue pour résister à de nombreuses conditions de travail



Référence	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre max. de cadenas apposés	Nombre max. de cadenas stockés	Quantité
145579	Acier enduit de poudre	Rouge	155,00	236,00	92,00	12	12	1
145580	Acier enduit de poudre	Jaune	155,00	236,00	92,00	12	12	1



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

## Boîte de condamnation de groupe

Conçue pour les interventions de maintenance impliquant un groupe de personnes et/ou d'équipements

- Après la condamnation de la machine ou du processus, la ou les clés de la machine sont placées dans une boîte de condamnation. Chaque membre agréé de l'équipe de travail place un cadenas individuel ou un dispositif de condamnation dans la boîte de consignation de groupe
- Permet de s'assurer que personne n'a accès aux clés situées dans la boîte à moins que chaque membre du groupe n'ait enlevé son cadenas ou son étiquette

Référence	Description	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre max. de cadenas apposés	Nombre max. de cadenas stockés	Quantité
830929	Boîte de condamnation métallique, extra grande	Rouge	152,40	187,32	235,00	13	75	1
045190	Boîte métallique et portable de consignation de groupe	Bleu	152,00	227,00	88,90	13	40	1
065672	Boîte métallique et portable de consignation de groupe	Jaune	152,00	227,00	88,90	1	40	1
065699	Boîte métallique et portable de consignation de groupe	Rouge	152,00	227,00	88,90	13	40	1



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Boîtes de condamnation compatibles SafeKey

## Boîte combinée stockage sous clé et consignation de groupe

Cette boîte polyvalente inclut un compartiment de stockage verrouillable et un compartiment de consignation de groupe.

- Fabriquée en acier renforcé, enduite de poudre pour garantir une excellente résistance contre la rouille
- Le compartiment de consignation de groupe est équipé d'une fenêtre Lexan transparente avec une fente pour la clé
- Petite taille: Le compartiment de stockage peut contenir environ 50 cadenas. 17 trous pour cadenas situés dans le couvercle de la boîte de consignation de groupe.
- Grande taille: Le compartiment de stockage peut contenir environ 125 cadenas. 34 trous pour cadenas situés dans le couvercle de la boîte de consignation de groupe.

Référence	Description	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
105716	Petite boîte de consignation en métal	Rouge	162,00	300,00	67,70	1
105717	Grande boîte de consignation en métal	Rouge	229,00	381,00	229,00	1



## Boîte de consignation ultra-compacte

- Durable, compacte et facile à transporter dans une boîte/trousse à outils
- Stockage simple avec support de montage mural et verrou-poussoir de déblocage (verrou-poussoir inverse pour plus de sécurité)
- Consignation de groupe efficace avec 12 emplacements pour cadenas
- Isolation des sources d'énergie avec un espace pouvant contenir 6 cadenas
- Visibilité du contenu de la boîte grâce au couvercle transparent à charnières
- Stockage de clés pratique avec 3 crochets de suspension



Référence	Description	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
149173	Boîte de consignation de groupe ultra-compacte	Rouge	144,78	101,60	68,58	1
149176	Boîte de consignation de groupe ultra-compacte + 6 cadenas jaunes à clés différentes	Rouge	144,78	101,60	68,58	1
149172	Boîte de consignation de groupe ultra-compacte + 6 cadenas jaunes à clés identiques	Rouge	144,78	101,60	68,58	1
149175	Boîte de consignation de groupe ultra-compacte + 6 cadenas rouges à clés différentes	Rouge	144,78	101,60	68,58	1
149174	Boîte de consignation de groupe ultra-compacte + 6 cadenas rouges à clés identiques	Rouge	144,78	101,60	68,58	1

## Boîte de condamnation de groupe avec montage mural

- Moulage par injection au moyen de polymères Isoplast garantissant une meilleure durabilité
- Excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur; garantie anticorrosion à vie
- La fente sur le devant de la boîte est prévue pour l'insertion des clés lorsque la boîte est verrouillée
- Les fenêtres en polycarbonate transparent vous permettent de visualiser le contenu
- Les trous pré-perçés à l'arrière facilitent le montage mural
- Les rails de cadenas peuvent contenir jusqu'à 8 cadenas (cadenas non inclus)\*
- La boîte est livrée avec 6 crochets pour la pose des clés, des cadenas, etc. dans la boîte



Référence	Description	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
050938	Boîte de condamnation en plastique	Rouge	157,48	101,60	139,70	1
050939	Crochets supplémentaires	Noir	-	-	-	12

\* Si des cadenas à câble sont utilisés, il faut que le câble passe par 2 trous pour sécuriser la fermeture. De ce fait, seulement 4 cadenas peuvent être appliqués.

## Boîte métallique de condamnation de groupe avec montage mural

- Fabriquée en acier durable, enduite de poudre et avec fente pour les clés sur la partie supérieure
- Inclut une fenêtre Lexan qui coulisse lorsque les cadenas sont retirés
- Livrée avec des trous pour le logement des clés et des étiquettes d'identification pour simplifier la gestion des clés
- Trous pré-perçés et matériel inclus permettant un montage rapide



Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre max. de cadenas apposés	Quantité
105714	Petite boîte de consignation en métal à montage mural	178,00	203,00	57,15	7	1
105715	Grande boîte de consignation en métal à montage mural	178,00	406,00	57,15	12	1



SAFEKEY  
LOCKOUT PADLOCKS

Boîtes de condamnation compatibles SafeKey

## Boîte de condamnation de groupe, portable et murale

- Fabriquée en métal enduit de poudre jaune
- Possibilité d'utilisation seule ou en combinaison avec une station de consignation répondant aux exigences de durabilité de l'industrie
- Contenance de 8 à 10 cadenas (selon la taille du cadenas)



Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
046134	Boîte de consignation de groupe, portable et murale	Tôle d'acier doux	Jaune	151,00	354,50	73,40	1



Consultez la fiche technique LOTO-21 sur [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

## Boîte de consignation de groupe SlimView

- Efficace et facile à utiliser grâce à une conception mince dotée de trous de montage prédécoupés et d'une porte transparente
- Transport facile jusqu'à 12 cadenas avec des crochets à cadenas et porte-clés intégrés
- Coffre à clés pouvant être verrouillé avec jusqu'à 12 cadenas
- Les cadenas sont vendus séparément

Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
150505	Boîte de consignation de groupe SlimView	Acier renforcé avec couvercle en polycarbonate	Rouge & Transparent	153,80	266,83	79,06	1



**SAFEKEY**  
LOCKOUT PADLOCKS

Boîtes de condamnation compatibles SafeKey

## Centre de consignation de groupe

- Fixation d'un cadenas sur la boîte pour consigner les différentes sources d'énergie contrôlées par les clés des cadenas situées dans la boîte
- Non conçu pour résister à une ouverture forcée



Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
800117	Centre de consignation de groupe — 3 crochets	Acrylique	Rouge	150,00	150,00	80,00	1
800116	Centre de consignation de groupe — 8 crochets	Acrylique	Rouge	195,00	305,00	64,00	1
800127	Centre de consignation de groupe — 18 crochets	Acrylique	Rouge	195,00	406,00	64,00	1



## Modules de stockage de cadenas intégrés

Permet de stocker les cadenas en toute sécurité et de contrôler leur accès.

- Fabriqué en plastique avec des portes verrouillables transparentes en acrylique
- Chaque crochet métallique peut recevoir 2 verrous
- Deux tailles disponibles permettant de contenir 16 ou 40 cadenas
- Les cadenas sont vendus séparément

Référence	Description	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
065240	Modules de stockage de cadenas intégrés	Blanc	381,00	381,00	88,90	1
065241	Modules de stockage de cadenas intégrés	Blanc	762,00	381,00	88,90	1




## Centre de gestion des cadenas

- Chaque crochet métallique recouvert de nickel est suffisamment large pour contenir deux cadenas (non inclus)
- Deux clés fournies pour le verrouillage de l'armoire

Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
800118	Centre de gestion des cadenas — 18 cadenas	Acier enduit de poudre	Rouge	394,00	457,00	50,00	1
800119	Centre de gestion des cadenas — 8 cadenas	Acier enduit de poudre	Rouge	254,00	305,00	50,00	1

## Station de consignation et boîte de condamnation combinées

- Armoire jaune en métal peint à la poudre
- Des conseils de sécurité pour la condamnation sont imprimés à l'intérieur de la porte
- La boîte de condamnation s'attache au bas de l'armoire et peut contenir 8 à 10 cadenas, selon leur taille
- La station est fournie avec une étagère ajustable (étagères supplémentaires disponibles)
- L'armoire de condamnation peut être verrouillée et facilement fixée au mur grâce aux orifices pré-perçés sur la face arrière
- Dimensions armoire: (H) 406 x (L) 355 x (P) 152 mm
- Dimensions boîte: (H) 152 x (L) 381 x (P) 76 mm



Station de consignation vide également fournie séparément, voir page 74


Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
099708	Station de consignation et boîte de condamnation combinées avec composants	Métal enduit de poudre	Jaune	558,80	355,60	152,40	1

Les composants sont les suivants : 1 — Système de condamnation de disjoncteurs unipolaires 120 V, 1 — Système de condamnation de disjoncteurs par collier 120/227 V, 1 — Système de condamnation de disjoncteurs par collier 480/600 V, 1 — Système universel de condamnation de disjoncteurs multipolaires, 1 — Système de condamnation de disjoncteurs grand format, 1 — Collier pour système de condamnation par collier 120/277 V, 1 — Collier pour système de condamnation par collier 480/600 V, 1 — Système de condamnation de commutateurs muraux, 1 — Système de condamnation de prises électriques 110 V, 1 — Système de condamnation de prises électriques 3-en-1, 1 — Système de condamnation de vannes à volants, 25–64 mm et 1 — Système réglable de condamnation de vannes à volants, 25,40–165,10 mm

## Station de cadenas portable

- Contient jusqu'à 10 cadenas, 6 mâchoires de consignation et 10 étiquettes
- Fabriqué en polypropylène: résistant à la lumière et à la rouille
- Trous pré-perçés: montage mural aisé
- La station est livrée vide

Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
811218	Station de cadenas portable	Polypropylène	Jaune	432,00	337,00	64,00	1



## Stations de cadenas

- Support de cadenas en acier avec revêtement plastique rouge
- Petit panneau permettant la pose de 4 cadenas maximum et grand panneau permettant la pose de 24 cadenas maximum

Référence	Description	Matériau	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
800121	Grande station de cadenas	Acier de haute qualité classe 14 avec revêtement en plastique	Rouge	76,00	406,00	31,00	1
800120	Petite station de cadenas	Acier de haute qualité classe 14 avec revêtement en plastique	Rouge	57,00	76,00	31,00	1





## Protections pour espaces confinés

Passez à la vitesse supérieure grâce aux protections pour espaces confinés qui garantissent la sécurité de votre équipe. Cette gamme complète de protections pour espaces confinés vous permet de couvrir les entrées des espaces confinés les plus courants.

- Fournissez une barrière physique et une identification des espaces confinés au lieu de panneaux et de rubans pouvant être manqués ou ignorés
- Limitez l'accès du personnel et évitez que tout déchet, débris ou animal n'y entre
- Bénéficiez d'une offre complète comprenant des protections verrouillables pour une sécurité accrue et des protections ventilées pour les zones présentant des gaz nocifs.

Code article	Texte/Légende	Diamètre (mm)	Type de fixation
<b>Protections pleines verrouillables</b>			
151045	Confined space. Enter by permit only.	1066,80	Sangle réglable
151046	Permit required. No unauthorized entry.	1066,80	Sangle réglable
151047	Confined space. Enter by permit only.	1168,40	Sangle réglable
151048	Permit required. No unauthorized entry.	1168,40	Sangle réglable
151049	Confined space. Enter by permit only.	1320,80	Sangle réglable
151050	Permit required. No unauthorized entry.	1320,80	Sangle réglable
151051	Confined space. Enter by permit only.	1447,80	Sangle réglable
151052	Permit required. No unauthorized entry.	1447,80	Sangle réglable



Code article	Texte/Légende	Diamètre (mm)	Type de fixation
<b>Protections ventilées verrouillables</b>			
151053	Confined space. Enter by permit only.	1066,80	Sangle réglable
151054	Permit required. No unauthorized entry.	1066,80	Sangle réglable
151055	Confined space. Enter by permit only.	1168,40	Sangle réglable
151056	Permit required. No unauthorized entry.	1168,40	Sangle réglable
151057	Confined space. Enter by permit only.	1320,80	Sangle réglable
151058	Permit required. No unauthorized entry.	1320,80	Sangle réglable
151059	Confined space. Enter by permit only.	1447,80	Sangle réglable
151060	Permit required. No unauthorized entry.	1447,80	Sangle réglable



Code article	Texte/Légende	Diamètre (mm)	Type de fixation
<b>Protection en maille rouge verrouillable</b>			
151079	Confined space. Enter by permit only.	889,00	Sangle réglable
151080	Permit required. No unauthorized entry.	889,00	Sangle réglable
151081	Confined space. Enter by permit only.	1041,40	Sangle réglable
151082	Permit required. No unauthorized entry.	1041,40	Sangle réglable
151083	Confined space. Enter by permit only.	1244,60	Sangle réglable
151084	Permit required. No unauthorized entry.	1244,60	Sangle réglable
151085	Confined space. Enter by permit only.	1473,20	Sangle réglable
151086	Permit required. No unauthorized entry.	1473,20	Sangle réglable



Code article	Texte/Légende	Diamètre (mm)	Type de fixation
<b>Protections élastiques non verrouillables</b>			
151061	Confined space. Enter by permit only.	965,20	Élastique
151062	Permit required. No unauthorized entry.	965,20	Élastique
151063	Confined space. Enter by permit only.	1092,20	Élastique
151064	Permit required. No unauthorized entry.	1092,20	Élastique
151065	Confined space. Enter by permit only.	1346,20	Élastique
151066	Permit required. No unauthorized entry.	1346,20	Élastique
151067	Confined space. Enter by permit only.	1498,60	Élastique
151068	Permit required. No unauthorized entry.	1498,60	Élastique



Code article	Texte/Légende	Diamètre (mm)	Type de fixation
<b>Protections magnétiques non verrouillables</b>			
151069	Confined space. Enter by permit only.	635,00	Magnétique
151070	Permit required. No unauthorized entry.	635,00	Magnétique
151071	Confined space. Enter by permit only.	838,20	Magnétique
151072	Permit required. No unauthorized entry.	838,20	Magnétique
151073	Confined space. Enter by permit only.	990,60	Magnétique
151074	Permit required. No unauthorized entry.	990,60	Magnétique
151075	Confined space. Enter by permit only.	1143,00	Magnétique
151076	Permit required. No unauthorized entry.	1143,00	Magnétique
151077	Confined space. Enter by permit only.	1397,00	Magnétique
151078	Permit required. No unauthorized entry.	1397,00	Magnétique



Code article	Texte/Légende	Dimensions	Type de fixation
<b>Jupes de protection verrouillables</b>			
151095	Confined space. Enter by permit only.	609.60 mm W x 609.60 mm H	Sangle réglable
151096	Permit required. No unauthorized entry.	609.60 mm W x 609.60 mm H	Sangle réglable
151097	Confined space. Enter by permit only.	1016.00 mm W x 1016.00 mm H	Sangle réglable
151098	Permit required. No unauthorized entry.	1016.00 mm W x 1016.00 mm H	Sangle réglable
151099	Confined space. Enter by permit only.	1219.20 mm W x 1219.20 mm H	Sangle réglable
151100	Permit required. No unauthorized entry.	1219.20 mm W x 1219.20 mm H	Sangle réglable
151101	Confined space. Enter by permit only.	1270.00 mm W x 1270.00 mm H	Sangle réglable
151102	Permit required. No unauthorized entry.	1270.00 mm W x 1270.00 mm H	Sangle réglable



Code article	Texte/Légende	Dimensions	Type de fixation
<b>Kit de jupes de protection verrouillables</b>			
151087	Confined space. Enter by permit only.	609.60 mm H	Sangle réglable
151088	Permit required. No unauthorized entry.	609.60 mm H	Sangle réglable
151089	Confined space. Enter by permit only.	1016.00 mm H	Sangle réglable
151090	Permit required. No unauthorized entry.	1016.00 mm H	Sangle réglable
151091	Confined space. Enter by permit only.	1219.20 mm H	Sangle réglable
151092	Permit required. No unauthorized entry.	1219.20 mm H	Sangle réglable
151093	Confined space. Enter by permit only.	1270.00 mm H	Sangle réglable
151094	Permit required. No unauthorized entry.	1270.00 mm H	Sangle réglable



Code article	Texte/Légende	Dimensions	Type de fixation
<b>Kit de sangles à cliquet verrouillables</b>			
151103	-	50.80 mm W x 7.92 m L	Sangle réglable
151104	-	50.80 mm W x 15.24 m L	Sangle réglable
151105	-	50.80 mm W x 19.81 m L	Sangle réglable
151106	-	50.80 mm W x 24.38 m L	Sangle réglable





## Mâchoire de sécurité

Permet à six employés de condamner une seule source d'énergie !

- Acier haute résistance revêtu de vinyle
- 6 cadenas peuvent être posés
- Diamètre des trous pour cadenas : 11 mm
- Dimensions du bord du crochet : 2 mm × 6 mm



Référence	Couleur	Largeur de l'anse (mm)	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Informations supplémentaires	Quantité
805840	Rouge	25,00	9,50	20,00	-	12
805842	Jaune	25,00	9,50	20,00	-	12
805841	Rouge	38,00	9,50	20,00	-	12
805843	Jaune	38,00	9,50	20,00	-	12
105718	Rouge	25,00	9,50	20,00	Espaces de verrouillage inviolables qui empêchent l'ouverture non autorisée.	1
105719	Rouge	38,00	9,50	20,00	Espaces de verrouillage inviolables qui empêchent l'ouverture non autorisée.	1



Pour les mâchoires de consignation avec anse, reportez-vous à la fiche technique LOTO-64 sur la page [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



Pour les autres mâchoires de consignation, reportez-vous à la fiche technique LOTO-66 sur la page [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds).



## Mâchoire de sécurité en acier inoxydable

Conçue pour assurer un verrouillage anti-intrusion maximal

- Fabriquée en acier inoxydable (marine grade - 316)
- Ciseaux avec une mâchoire de 28 mm de diamètre
- Petite manille pour trous de 4 mm
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Informations supplémentaires	Quantité
852440	Argent	10,00	Diamètre de mâchoire de 28 mm	1



## Condamnation Stubby

Permet de verrouiller de petits boîtiers d'interrupteur comme des unités de commande de grande taille à l'aide d'un seul dispositif; inutile d'utiliser plusieurs mâchoires de différentes tailles!

- Tailles de la mâchoire deux-en-un: 31,75 × 44,45 et diamètre 19 mm
- A utiliser dans les applications de consignation présentant différentes tailles
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
236919	Rouge	10,00	20,00	1



## Condamnation économique

- Utilisation sur des fusibles ou des boîtiers d'interrupteur
- Fabriqué en acier robuste
- Diamètre de l'anse de la mâchoire: 25,4 mm
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
236920	Rouge	10,00	20,00	1

## Mâchoire de consignation en nylon

Verrouille tous les équipements de manière sûre et efficace.

- Les mâchoires en nylon diélectriques peuvent contenir jusqu'à 6 cadenas
- Son petit poids de 30 g offre une résistance jusqu'à 450 kg
- La anse de mâchoire s'adapte à un orifice de minimum 7 mm de diamètre

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
236916*	Orange	9,00	20,00	1

\*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.



Consultez la fiche technique LOTO-35 sur [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)




## Condamnation de sécurité à double niveau

Spécialement conçu pour permettre le retrait de cadenas personnels, ce dispositif de condamnation peut accueillir un cadenas de supervision (6 trous) ou deux cadenas (12 trous) qui, une fois verrouillés, garantissent l'isolation électrique de la machine.

- L'accès sécurisé aux mâchoires et le système de verrouillage à l'épreuve de toute effraction ajoutent un deuxième niveau de sécurité
- Fabriqué en acier inoxydable marin (316)
- Ce dispositif de condamnation est équipé d'une anse de 5,00 mm adaptée à la majorité des tableaux de distribution, des armoires électriques et des panneaux d'appareillages de connexion
- Disponible en 6 trous pour 1 cadenas de supervision ou 12 trous pour deux cadenas de supervision

Référence	Description	Couleur	Largeur de l'anse (mm)	Quantité
873384	Condamnation de sécurité à double niveau 12 trous	Rouge	35,00	1
852439	Condamnation de sécurité à double niveau 6 trous	Rouge	35,00	1



## Mâchoire de consignation diélectrique

Offre une flexibilité et une résistance exceptionnelles au craquement et à la plupart des produits chimiques et présente d'excellentes propriétés diélectriques!

- Fabriquée en résine plastique rouge, robuste et rigide
- Fonctionnement à basses températures, excellente résistance à la chaleur
- L'anse de mâchoire s'adapte à un orifice de minimum 10 mm de diamètre

Référence	Description	Couleur	Diamètre de l'anse (mm)	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
045582	Mâchoire de consignation diélectrique	Rouge	6,10	9,00	20,00	1



## Mâchoire de condamnation de sécurité étiquetée

Système combiné de consignation: un seul dispositif pour des performances multifonctionnelles!

- Un seul employé peut verrouiller et réparer un équipement et jusqu'à 5 employés supplémentaires peuvent fixer leurs cadenas et étiquettes
- Robuste alliage en aluminium anodisé 5052
- Surface inscriptible au crayon, stylo ou marqueur permanent
- Les textes écrits au moyen de crayons et de stylos peuvent être effacés.



Référence	Texte/Légende	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
265390	DO NOT OPERATE	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
811106	NO PONER EN FUNCIONAMIENTO	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

## Mâchoire de condamnation de groupe étiquetée

Garantissez la sécurité de vos employés en fournissant des mâchoires de condamnation étiquetées pour toutes les applications de consignation de groupe.



- Fabriquée en alliage aluminium anodisé robuste de type 5052
- Inclut des languettes de verrouillage inviolables
- Surface de l'étiquette inscriptible au crayon, stylo ou marqueur
- Le marquage au stylo et au crayon peut facilement être effacé, ce qui permet une utilisation répétée
- Un kit avec une mâchoire de chaque couleur est disponible
- Légende sur la face avant: DANGER DO NOT OPERATE
- Orifices de condamnation de 8 mm
- 6 cadenas peuvent être posés

Référence	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
<b>DANGER This energy source has been LOCKED OUT.</b>					
065960	Rouge	180,00	76,00	5,00	5
065961	Argent	180,00	76,00	5,00	5
065962	Bleu	180,00	76,00	5,00	5
065963	Vert	180,00	76,00	5,00	5
065964	Or	180,00	76,00	5,00	5
065967	1 unité de chaque couleur : rouge, argent, bleu, vert et or	180,00	76,00	5,00	5

Référence	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
<b>DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.</b>					
065970	Rouge	180,00	76,00	5,00	5
065971	Argent	180,00	76,00	5,00	5
065972	Bleu	180,00	76,00	5,00	5
065973	Vert	180,00	76,00	5,00	5
065974	Or	180,00	76,00	5,00	5
065975	1 unité de chaque couleur : rouge, argent, bleu, vert et or	180,00	76,00	5,00	5



## Mâchoire de condamnation de sécurité vierge

- Fabriquée en aluminium
- Disponible en plusieurs couleurs
- 6 cadenas peuvent être posés

**N'oubliez pas que vous pouvez facilement personnaliser les mâchoires vierges avec des étiquettes Brady.**

Référence	Couleur	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
225196	Argent	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Vert	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Rouge	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

## Système de condamnation en acier renforcé

Conception inviolable qui protège l'équipement contre le vandalisme

- Il est impossible de démonter le robuste boulon en acier en forme de U une fois qu'un cadenas est verrouillé
- Peut recevoir jusqu'à 3 cadenas
- Le diamètre intérieur du boulon en U est de 25,4 mm

Référence	Description	Diamètre max. de l'anse (mm)	Hauteur min. de l'anse (mm)	Quantité
230000	Mâchoire en acier renforcé + chaîne de 150 mm	9,00	20,00	1
236918	Mâchoire en acier renforcé	9,00	20,00	1



Consultez la fiche technique LOTO-69 sur [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Sac commercial de consignation

Le sac commercial de consignation est muni de plusieurs poches pour ranger et récupérer facilement tous vos produits de consignation.

- Les grandes poches forment des compartiments très pratiques pour ranger les systèmes de condamnation de vannes de grande taille, les dispositifs de consignation universels ainsi que d'autres produits aux dimensions similaires.
- Le sac commercial de consignation s'accompagne d'un petit sac fourni gratuitement et réservé au rangement des accessoires et des petits appareils. Tous les cadenas, clés, mâchoires ou disjoncteurs trouveront leur place dans ce petit sac. Dès l'ouverture du sac, vous en visualisez immédiatement l'ensemble du contenu.
- Ce petit sac s'imbrique parfaitement dans l'une des poches du grand sac et peut être utilisé seul ou en combinaison avec le sac commercial de consignation.

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
830931	Sac commercial LOTO — Grand format sans contenu	330,00	450,00	200,00	1
830932	Sac commercial LOTO — Grand format avec contenu	330,00	450,00	200,00	1
830933	Sac commercial LOTO — Petit format sans contenu	320,00	420,00	45,00	1
830934	Sac commercial LOTO — Petit format avec contenu	320,00	420,00	45,00	1
830935	Sac commercial LOTO — Kit complet avec contenu	330,00	450,00	200,00	1

\*Kit complet avec contenu = grand format avec contenu + petit format avec contenu



**Veuillez noter que les sacs vendus avec contenu comportent 1 unité de chaque pièce référencée ci-après. Des pièces de rechange pourront être obtenues uniquement sur commande des kits de produits standard. Les références indiquées dans le présent document correspondent aux références standard figurant sur la liste de prix.**



### Grand sac avec contenu

Référence	Description
051395	Attache de câble avec câble gainé de 2,44 mètres. Diamètre de câble de 3,25 mm.
065403	Grand bras de blocage
050899	Grand système universel de condamnation de vannes
050940	Mini système de consignation par câble avec câble en acier
225206	Outil de montage
225340	Système de condamnation de vanne à boisseau sphérique diélectrique
225203	Système de condamnation par câble Pro-Lock + câble de 1,5 m
800110	Système de condamnation Prinzing de vannes à boisseau sphérique
065562	Systèmes de condamnation de vannes à volant Brady
050943	Système universel de condamnation par câble avec câble en métal revêtu de vinyle de 2,44 m

### Petit sac avec contenu

Référence	Description
813594	Cadenas de sécurité avec anse en nylon
814116	Cadenas de sécurité — compacts
814126	Cadenas de sécurité — compacts
814136	Cadenas de sécurité — compacts
814146	Cadenas de sécurité — compacts
051339	Cadenas de sécurité — standard
814097	Cadenas en acier laminé avec retenue de clé
814073	Cadenas en aluminium avec anse en aluminium
051354	Cadenas en laiton
265549	Consignation : Etiquettes d'avertissement
065329	Dispositif de consignation pour disjoncteur 480 - 600 V grand format
241719	Étiquettes de sécurité Brady
090891	Kit de consignation de disjoncteur 480-600 V*
236916	Mâchoire de consignation en nylon
805840	Mâchoires de sécurité multiples
236919	Morillon de consignation court
065404	Plaquettes supplémentaires pour la consignation 120/277 V
149514	Système de condamnation/consignation de disjoncteur miniature universel
065396	Système de consignation de disjoncteur sans trou - Dispositif de 277 V
090847	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage par l'extérieur standard
090850	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large
149433	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large (ABB MS325)
090844	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard
090853	Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar
066321	Système universel de condamnation de disjoncteur multipolaire



## Sacoche de consignation

- Fabriqué en nylon Cordura rouge 1 000 deniers avec une bandoulière de 95 cm
- Inclut une poche avant verrouillable et deux pochettes latérales en filet

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
806200	Sacoche de consignation	355,00	380,00	100,00	1

## Sac-ceinturon personnel

Un moyen astucieux de transporter cadenas, mâchoires et clés dans une pochette pratique. Cette pochette est fournie vide afin de vous laisser le choix du contenu.

- Avec sa face transparente, la pochette facilite l'identification du travailleur à qui elle appartient

Référence	Description	Quantité
873871	Pochette personnelle s'accrochant à la ceinture (pochette uniquement)	1



## Sac-ceinturon de consignation

Rangez soigneusement tous les dispositifs de consignation dont vous avez besoins et ayez-les à disposition en cas de nécessité.

- Fabriquée en nylon robuste avec des attaches pour les accrocher à un ceinturon

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
051172	Sac-ceinturon de consignation	120,00	190,00	50,00	1



## Grande pochette de consignation

Créez vos propres kits personnalisés de consignation et utilisez la pochette pour les ranger.

- Fabriquée en nylon avec une dragonne à l'arrière

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
050979	Grande pochette de consignation	203,00	178,00	76,00	1



## Grand sac de consignation bleu et noir

- Fabriqué en polyester 600 deniers avec une bandoulière amovible de 95 cm et 8 poches intérieures

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
099162	Grand sac de consignation bleu et noir	215,00	420,00	125,00	1



## Boîte à outils de consignation

- En polypropylène robuste et comporte des fermetures en acier nickelé
- La boîte à outils dispose également d'un bac amovible qui permet d'organiser son contenu et deux espaces de rangement sont intégrés dans le couvercle

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité
105906	Boîte à outils de consignation - Moyen format	198,12	411,48	185,42	1
105905	Boîte à outils de consignation - Petit format	180,34	355,60	139,70	1





## Station de consignation de qualité industrielle

- Armoire verrouillable jaune entièrement métallique et enduite de poudre
- Recommandations en matière de consignation et de sécurité à l'intérieur de la porte
- Peut contenir une large gamme de dispositifs de consignation
- Peut être installée sur un mur ou être facilement transportée

Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
800123	Station de consignation de qualité industrielle	406,00	355,00	152,00	1
800129	Station de consignation de qualité industrielle - Étagère supplémentaire	-	-	-	1

## Panneaux de consignation

La haute visibilité des panneaux de consignation Brady permet de trouver et d'utiliser facilement vos cadenas, étiquettes et systèmes de consignation. Conçus pour les environnements les plus rigoureux, ces panneaux de consignation sont fabriqués en matériau plastique durable.

**Les panneaux de consignation sont disponibles en tant que panneaux uniquement. Aucun composant n'est inclus.**

Référence	Description	Matériau	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
050989	Panneau 5 cadenas	Acrylique	292,00	393,00	1
050990	Panneau 10 cadenas	Acrylique	342,00	342,00	1
050991	Panneau 20 cadenas	Acrylique	597,00	292,00	1
050992	Panneau 36 cadenas	Acrylique	546,00	597,00	1



Panneau 5 cadenas



Panneau 10 cadenas



Panneau 20 cadenas




Panneau 36 cadenas

## Stations de consignation réglables

- Fabriquées en polystyrène rigide avec des trous pré-perçés pour faciliter le montage sur le mur
- Trous pré-perçés tel un panneau perforé pour la pose de crochets
- Les crochets peuvent être disposés de plusieurs façons
- Disponible de petite à très grande taille

**Les stations de consignation sont disponibles en tant que panneaux uniquement. Aucun composant n'est inclus.**

Référence	Description	Matériau	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité
811217	Station de consignation portable	Polypropylène	432,00	432,00	171,00	1
050994	Stations de consignation réglables - Grande station de consignation	Polystyrène	660,00	495,00	127,00	1
050997	Stations de consignation réglables - Petite station de consignation	Polystyrène	591,00	311,00	97,00	1
050993	Stations de consignation réglables - Station de consignation extra large	Polystyrène	762,00	635,00	133,00	1



Stations de consignation réglables - Station de consignation extra large



Stations de consignation réglables - Grande station de consignation



Stations de consignation réglables - Petite station de consignation



Station de consignation portable



Le terme “Tagout désigne la mise en place d’une indication visuelle (étiquette) qui signale que le dispositif d’isolation d’énergie et l’équipement en cours de contrôle **NE DOIVENT PAS** être manipulés avant le retrait de cette indication visuelle.



## Étiquettes de condamnation

Indiquent la personne responsable de la pose d’un dispositif de consignation et la personne autorisée à le retirer ou le modifier.


- Les étiquettes sont fabriquées en polyester flexible, résistant à l’eau, à l’huile et aux températures extrêmes.
- Leur surface mate est inscriptible au moyen d’un stylo à bille ou d’un stylo-feutre.
- Il est possible de passer l’étiquette sur un cadenas grâce à son trou faisant 7 mm de diamètre
- Conditionnement : 10 étiquettes avec 10 colliers de serrage



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Référence						
110,00	50,00	225238	225239	225240	225241	225242	225243	225244
160,00	75,00	256184	256185	256186	256187	256188	256192	256193



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Référence						
110,00	50,00	225245	225246	225247	225248	225249	225250	225251
160,00	75,00	256194	256195	256197	256198	256200	256201	256202



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Référence				Verso
110,00	50,00	225252	225253	225260	225261	
160,00	75,00	256203	256205	225258	225259	



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Référence				Verso
110,00	50,00	225254	225255	225256	225257	
160,00	75,00	256212	256213	256215	256216	



N'oubliez pas de commander un marqueur permanent (087052)

## Etiquettes de sécurité Brady

Fournissent une identification sur place des mesures de sécurité!

- Application facile: peuvent être fixée en quelques secondes
- Les étiquettes possèdent une attache et peuvent être accrochées sur quasiment toutes les parties d'une machine. Inutile d'utiliser des attaches supplémentaires !
- L'étiquette est imprimée sur les deux côtés, garantissant ainsi une lisibilité permanente des informations vitales
- Matériau: Polyester renforcé, épaisseur 0,250 mm
- Taille de l'attache: 15 x 140 mm. Taille de l'étiquette: 85 x 145 mm
- Emballage: 10 étiquettes



Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
DANGER - Défense d'enclencher - Travaux en cours 284420	En cours entretien 284425	Sous tension 284427	BOUTEILLE DE GAZ PLEINE 284429	Ne pas mettre en marche 284433
Hors service - ne pas utiliser 284421	Maintenir en service 284426	DANGER 284428	BOUTEILLE DE GAZ VIDE 284430	



Verso réf. 284420



Verso autres réf.

## Étiquettes non adhésives miniatures

Code article	Légende	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
196086	Do not operate	25,00	100,00	50
196087	Warning Electricity	25,00	100,00	50
196237	Défense d'enclencher	25,00	100,00	50
196238	Niet bedienen	25,00	100,00	50
196239	Nicht schalten	25,00	100,00	50
196240	Non utilizzare	25,00	100,00	50
196241	Üzemen kıvül	25,00	100,00	50
196242	No operar	25,00	100,00	50
196243	Nu folositi	25,00	100,00	50
196244	Çalıştırmayın	25,00	100,00	50
196245	Danger Electricité	25,00	100,00	50
196246	Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning	25,00	100,00	50
196247	Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung	25,00	100,00	50




## Etiquettes personnalisées

Pour commander votre étiquette sur mesure, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Choisissez le type d'étiquette souhaitée: Avertissement général, Avertissement électrique ou Interdiction
2. Déterminez le format : 110 x 50mm ou 160 x 75mm
3. Déterminez la quantité requise (en paquet de 10 étiquettes)
4. Rédigez le texte



Envoyez votre commande à votre représentant Brady ou votre distributeur.



Avertissement général

Avertissement électrique

Interdiction

## Étiquettes non adhésives pour processus

Communiquez facilement la gestion et le contrôle des processus des équipements de travail à l'aide d'étiquettes non adhésives à code couleur extrêmement pratiques et accrocheuses.




- Visualisez la gestion et le contrôle des processus des équipements de travail
- Étiquettes non adhésives pour bouteilles et réservoirs, équipements, fuites et contaminations, et tuyaux et vannes
- Partagez des informations de sécurité importantes à l'endroit où elles sont les plus utiles
- Étiquettes non adhésives fiables, résistantes aux produits chimiques et faciles à appliquer avec des colliers de serrage
- Matériau : polypropylène de 0,5 mm.

Code article	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Code article	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Code article	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Code article	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
GAS CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306718	150,00	80,00	CLIENT OWNED EQUIPMENT 306735	150,00	80,00	RENTAL EQUIPMENT, RETURN PROMPTLY 306753	150,00	80,00	NORM FREE 306772	150,00	80,00
CARBON DIOXIDE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306719	150,00	80,00	OFF RENTAL 306736	150,00	80,00	VENDOR OWNED EQUIPMENT 306754	150,00	80,00	NORM CONTAMINATED 306773	161,00	80,00
ACETYLENE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306720	150,00	80,00	JOINT BROKEN AWARE, JOINT BORKEN AWARE, RETURN TO SUPERVISOR 306738	176,00	80,00	RENTAL EQUIPMENT 306755	150,00	80,00	<b>Code article</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Largeur (mm)</b>
ARGON CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306721	150,00	80,00	BREAKING OF EQUIPMENT 306739	176,00	80,00	REPORTED FAULT 306756	150,00	80,00	SPADE 306737	176,00	80,00
PROPANE CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306722	150,00	80,00	WITNESS JOINT 306740	176,00	80,00	SHUTDOWN 306757	150,00	80,00	LEAD ID 306746	150,00	80,00
OXYGEN CYLINDER, EMPTY, IN USE, FULL 306723	150,00	80,00	LEAK AWARE 306743	150,00	80,00	THIS HOSE IS IN USE BY: OPERATIONS 306758	150,00	80,00	LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, SYSTEM VALVE OPEN, DO NOT CLOSE VALVE 306747	150,00	80,00
TANK TAG, EMPTY, IN USE, FULL 306724	150,00	80,00	WEEP AWARE 306744	150,00	80,00	THIS HOSE IS IN USE BY: SERVICES/ CONSTRUCTION 306759	150,00	80,00	LEAK TESTING PERSONAL ISOLATION TAG, BOUNDARY VALVE CLOSED, DO NOT CLOSE VALVE 306748	150,00	80,00
OVERHAUL COMPLETED, READY FOR OVERHAUL, AWAITING CUSTOMER APPROVAL, AWAITING INSPECTION 306725	150,00	80,00	DISTURBED JOINT, DISTURBED JOINT, LAST TEST 306742	200,00	80,00	OPEN 306765	150,00	80,00	EQUIPMENT CHECKED FOR NORM/LSA CONTAMINATION 306774	150,00	80,00
PASSED INSPECTION 306726	150,00	80,00	FREON LEAK AWARE 306745	150,00	80,00	CLOSED 306766	150,00	80,00	CAUTION DEFECTIVE EQUIPMENT 306775	150,00	80,00
FAILED INSPECTION 306727	150,00	80,00	APPROVED TEMPORARY EQUIPMENT 306749	150,00	80,00	DO NOT OPERATE, DO NOT OPERATE 306767	150,00	80,00	<b>Code article</b>	<b>Diamètre (mm)</b>	
HOLD 306728	150,00	80,00	TEMPORARY EQUIPMENT TAG, BACKLOAD, REGISTERED, QUARANTINED - DO NOT USE, PRE-SHIPMENT INSECTION 306750	245,00	80,00	SHUTDOWN ISOLATION 306768	150,00	80,00	CRITICAL VALVE LOCKED OPEN 306761	41,00	
QUARANTINE 306729	150,00	80,00	DO NOT REMOVE FROM WORKSITE 306751	150,00	80,00	LSA CONTAMINATED 306769	150,00	80,00	CRITICAL VALVE LOCKED CLOSED 306762	41,00	
ACCEPTED 306730	150,00	80,00	MOTHBALLED EQUIPMENT 306752	150,00	80,00	LSA FREE 306770	150,00	80,00	VALVE LOCKED OPEN 306763	41,00	
READY FOR HIRE 306733	150,00	80,00				NORM CONTAMINATED 306771	150,00	80,00	VALVE LOCKED CLOSED 306764	41,00	
DO NOT HIRE 306734	150,00	80,00						<b>Code article</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Largeur (mm)</b>	
								DO NOT HIRE 306731	299,00	60,00	
								READY FOR HIRE 306732	299,00	60,00	

## Étiquettes photo

Les étiquettes photo peuvent être personnalisées en y inscrivant des instructions spéciales, des dangers ou des avertissements. Elles disposent également d'une zone où la photo de l'employé concerné peut être incluse afin de communiquer un message plus personnel.

- Composées de polyester B-851 durable
- Disponibles avec ou sans laminé polyester de 1 mil (25,4 µm) sur la face avant
- Attaches en nylon incluses



Référence	Description	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
065500	Étiquettes photo (sans laminé)	146,05	76,20	25
065501	Étiquettes photo auto-protégées	146,05	76,20	10
096222	Étiquettes photo auto-protégées	177,80	76,20	10

## Étiquettes d'avertissement des risques associés à la machine

- Présentation pré-imprimée du message d'avertissement sur le recto; le verso est vierge
- Étiquettes en polyester (B-851)
- Emballage: 10 étiquettes



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Référence
160,00	75,00	230778 230779 230780 230781



## Étiquettes de sécurité non adhésives RipTag™ en rouleau

RipTag est un système complet vous permettant d'étiqueter les zones dangereuses dans votre installation afin de garantir la sécurité de vos employés.

- Conformité avec la réglementation OSHA sur la résistance à la traction de 22,68 kg pour la condamnation/consignation
- Stockage aisé
- Le système inclut un rouleau d'étiquettes non adhésives en gros conditionnement et des colliers de serrage pour une fixation rapide.

Référence	Légende	Quantité
150501	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by: Name _____ Date _____	100
150502	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by: Name _____ Date _____	250
150503	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by: Name _____ Date _____	100
150504	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by: Name _____ Date _____	250



Référence	Légende	Quantité
307665	DO NOT OPERATE This Lock/Tag may only be removed by	5
307666	Nicht schalten	5
307667	Ne pas utiliser	5
307668	Niet bedienen	5
307669	No operar:	5
307670	Non utilizzare	5
307671	Nie załączacz	5
307672	ÇALIŞTIRMAYIN	5
307673	He uicononb30Barb	5
307674	Använd inte	5
307675	Ne müködtesse	5
307676	Nezapínat'	5
307677	Nezapínat	5
307678	Nu utilizați	5

## Étiquettes de condamnation non adhésives réinscriptibles

- Hauteur: 160 mm, Largeur: 75 mm
- Matériau : Étiquette non adhésive en PVC rigide avec film de protection en polyester



## Étiquettes en deux parties, perforées

Ces étiquettes permettent de mieux contrôler et garder une trace des opérations.

Le volet de l'étiquette est retiré au moment d'attacher l'étiquette à un point de condamnation. La seule personne habilitée à retirer l'étiquette est celle qui détient le volet. Une fois le travail terminé, le volet est remis aux responsables pour vérifier et surveiller l'activité de condamnation/consignation au sein de l'usine. Les mêmes numéros d'identification sont imprimés sur chaque partie.



Verso

## Étiquettes en papier carton épais

- On peut facilement écrire sur ces étiquettes en papier carton économiques à l'aide d'un stylo, d'un crayon ou d'un marqueur permanent (B-853)
- Cèillet laminé en laiton de 9,5 mm résistant à la déchirure
- Ficelles incluses pour une attache rapide et facile

## Étiquettes en plastique

- Étiquettes en polyester 10 mil (1 mil = 25,4 µm), plus durables et faciles d'entretien (nettoyage des produits chimiques, de la graisse et de la saleté accumulée) (B-851)
- Possibilité d'écrire sur l'étiquette avec un marqueur, un stylo ou un crayon
- Étanche pour une utilisation en extérieur
- Cèillet laminé en laiton de 9,5 mm adapté à la plupart des anses de cadenas
- Colliers de serrage en nylon inclus pour une attache facile et sûre

Référence	Texte/Légende	Matériau	N° de matériau Brady	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
105371	DO NOT OPERATE	Polyester renforcé	B-851	177,80	101,60	25
105373	DO NOT OPERATE	Papier	B-853	190,50	101,60	25
105370	EQUIPMENT LOCKED OUT	Polyester renforcé	B-851	177,80	101,60	25
105372	EQUIPMENT LOCKED OUT	Papier	B-853	190,50	101,60	25

## Étiquettes non adhésives miniatures

- Adapté à une utilisation avec les dispositifs TagLock, voir page 55

Référence	Texte/Légende	Matériau	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
148824	DANGER, DO NOT OPERATE	Plastique	63,50	50,80	25



## Étiquettes Laminat™

Étiquettes autocollantes Manilla pour l'identification d'équipement dans des environnements difficiles, comme les vannes, les outils, les moteurs et les autres composants industriels.

- Il est recommandé d'utiliser les étiquettes Laminat™ Manilla avec la gamme d'étiquettes Brady
- Matériau: B-7645 Étiquette en polypropylène avec film laminant en polyester
- Couleur: Jaune
- L'étiquette est disponible en deux versions et peut être fournie avec ou sans cèillet de renfort en acier inoxydable



Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Largeur de la zone sur-laminée (mm)	Hauteur de la zone sur-laminée (mm)	Informations supplémentaires	Quantité
620321	25,00	59,00	25,00	43,00	—	50
620322	25,00	59,00	25,00	43,00	Rivet de renfort	50
620323	25,00	150,00	25,00	135,00	—	50
620324	25,00	150,00	25,00	135,00	Rivet de renfort	50
622493	60,00	116,00	60,00	100,00	Rivet de renfort	50

## Étiquettes vierges pour les services publics

- Les étiquettes durables disposent d'une zone qui vous permet d'apposer votre étiquette imprimée personnalisée.
- Elles sont légères, non corrosives, non conductrices et résistantes aux chocs. Elles sont dotées de coins arrondis et d'un trou poinçonné.
- Matériau : Polyester laminé sur étiquette en plastique
- Zone d'étiquette pour grand format : 106,60 x 63,50 mm
- Zone d'étiquette pour petit format : 76,20 x 38,10 mm
- Ces étiquettes sont vendues séparément.



Référence	Description	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
041921	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Noir	119,38	81,28
041923	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Jaune	119,38	81,28
041925	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Rouge	119,38	81,28
041927	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Bleu	119,38	81,28
041929	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Vert	119,38	81,28
087695	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Orange	119,38	81,28
087697	Étiquettes VIP vierges — Grand format	○ Blanc	119,38	81,28
087699	Étiquettes VIP vierges — Grand format	● Gris	119,38	81,28
041920	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Noir	93,98	55,88
041922	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Jaune	93,98	55,88
041924	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Rouge	93,98	55,88
041926	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Bleu	93,98	55,88
041928	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Vert	93,98	55,88
087694	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Orange	93,98	55,88
087696	Étiquettes VIP vierges — Petit format	○ Blanc	93,98	55,88
087698	Étiquettes VIP vierges — Petit format	● Gris	93,98	55,88

**i** Imprimez vos étiquettes à l'aide d'un des modèles de la vaste gamme d'imprimantes de panneaux et d'étiquettes Brady. Reportez-vous à la page 83 pour en savoir plus.

## Support d'étiquette

- Compact — Peut contenir 50 étiquettes, des attaches et un marqueur (non inclus)
- Livré avec des rubans adhésifs et des vis permettant le montage de différentes façons
- Dimensions: (H x L x P): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Aucune étiquette n'est incluse.

Référence	Description	Matériau	Quantité
800125	Support d'étiquette	Plastique transparent	1



## Station d'étiquettes de sécurité

Centralisez vos étiquettes!

- Matériau : Construction robuste en plastique polycarbonate
- Peut contenir des étiquettes de taille 146 x 76 mm

Aucune étiquette n'est incluse.

Référence	Description	Matériau	Quantité
081773	Station d'étiquettes de sécurité 10 poches	Polycarbonate	1



## Panneaux magnétiques

- Faciles à fixer et retirer
- Emballage: 5 pièces



Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Référence	Référence	Référence	Référence
105,00	148,00	256964	256965	256966	256967



## Minuteur d'inspection Brady

Le minuteur d'inspection Brady innovant peut aider à sauver des vies en indiquant clairement l'échéance de la maintenance sur les machines, équipements et outils. Ses voyants LED attirent l'attention des utilisateurs et des professionnels de la maintenance même à distance et permettent d'éviter l'utilisation d'équipements non inspectés ou usagés.

- Les voyants LED vert foncé, vert clair, jaune et rouge clignotant indiquent l'échéance de la maintenance
- Applicable à la quasi-totalité des machines, équipements ou outils et assure plus d'un an d'autonomie de batterie



Référence	Description	Couleur	Forme	Temps d'expiration	Composition
150748	Minuteur d'inspection Brady – 180 jours	Bleu	Rond	180 Jours	3 piles alcalines AAA
150746	Minuteur d'inspection Brady – 30 jours	Bleu	Rond	30 Jours	3 piles alcalines AAA
150749	Minuteur d'inspection Brady – 365 jours	Bleu	Rond	365 Jours	3 piles alcalines AAA
150745	Minuteur d'inspection Brady – 7 jours	Bleu	Rond	7 Jours	3 piles alcalines AAA
150747	Minuteur d'inspection Brady – 90 jours	Bleu	Rond	90 Jours	3 piles alcalines AAA

**i**

Pour en savoir plus : [www.bradyeurope.com/InspectionTimer](http://www.bradyeurope.com/InspectionTimer)

## Attaches colorées en nylon

Les attaches colorées en nylon permettent une application par code couleur.

Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Quantité
196310	Naturel	3,50	140,00	100
196337	Bleu	3,60	140,00	100
196340	Vert	3,60	140,00	100
196343	Rouge	3,60	140,00	100
196311	Naturel	3,50	200,00	100
196349	Bleu	3,60	200,00	100
196351	Rouge	3,60	200,00	100



# Étiquettes de sources d'énergie



## Panneau de contrôle



Polypropylène renforcé, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138396	CP-1
138397	CP-2
138398	CP-3
138732	CP-4
138733	CP-5
138734	CP-6
138735	CP-7
138736	CP-8
138737	CP-9
138738	CP-10

## Vanne



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138439	V-1
138440	V-2
138441	V-3
138442	V-4
138443	V-5
138787	V-6
138788	V-7
138789	V-8
138790	V-9
138791	V-10
138792	V-11
138793	V-12
138794	V-13
138795	V-14
138796	V-15
138797	V-16
138798	V-17
138799	V-18
138800	V-19
138801	V-20

## Thermique



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138434	T-1
138437	T-2
138438	T-3
138780	T-4
138781	T-5
138782	T-6
138783	T-7
138784	T-8
138785	T-9
138786	T-10

Les étiquettes de sources d'énergie peuvent être utilisées pour marquer les points de contrôle des sources d'énergie de votre installation. Grâce à ces étiquettes, le processus de consignation est plus rapide, plus sûr et plus aisé.

## Pneumatique



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138405	P-1
138406	P-2
138407	P-3
138408	P-4
138409	P-5
138739	P-6
138740	P-7
138741	P-8
138742	P-9
138743	P-10

## Hydraulique



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138410	H-1
138411	H-2
138412	H-3
138744	H-4
138745	H-5
138746	H-6
138747	H-7
138748	H-8
138749	H-9
138750	H-10

## Cinétique



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138431	K-1
138432	K-2
138433	K-3
138773	K-4
138774	K-5
138775	K-6
138776	K-7
138777	K-8
138778	K-9
138779	K-10

## Glycol



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138444	GL-1
138445	GL-2
138446	GL-3
138802	GL-4
138803	GL-5
138804	GL-6
138805	GL-7
138806	GL-8
138807	GL-9
138808	GL-10

## Eau



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138413	W-1
138414	W-2
138415	W-3
138416	W-4
138417	W-5
138751	W-6
138752	W-7
138753	W-8
138754	W-9
138755	W-10

## Vapeur



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138423	S-1
138424	S-2
138425	S-3
138426	S-4
138427	S-5
138761	S-6
138762	S-7
138763	S-8
138764	S-9
138765	S-10

## Gaz



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138418	G-1
138419	G-2
138420	G-3
138421	G-4
138422	G-5
138756	G-6
138757	G-7
138758	G-8
138759	G-9
138760	G-10

## Produits chimiques



Polypropylène, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138428	C-1
138429	C-2
138430	C-3
138766	C-4
138767	C-5
138768	C-6
138769	C-7
138770	C-8
138771	C-9
138772	C-10

## Electrique



Polypropylène renforcé, 75,00 x 38,00 mm, lot de 25 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138399	E-1
138401	E-2
138402	E-3
138403	E-4
138404	E-5
138447	E-6
138448	E-7
138449	E-8
138450	E-9
138451	E-10
138829	E-11
138830	E-12
138831	E-13
138832	E-14
138833	E-15
138834	E-16
138835	E-17
138836	E-18
138837	E-19
138838	E-20

Polyester laminé, 19,00 x 13,00 mm, fiche de 100 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138452	E-1
138453	E-2
138454	E-3
138455	E-4
138456	E-5
138457	E-6
138458	E-7
138459	E-8
138460	E-9
138461	E-10
138809	E-11
138810	E-12
138811	E-13
138812	E-14
138813	E-15
138814	E-16
138815	E-17
138816	E-18
138817	E-19
138818	E-20

Polyester laminé, 75,00 x 38,00 mm, fiche de 5 étiquettes

Référence	Texte/Légende
138462	E-1
138463	E-2
138464	E-3
138465	E-4
138466	E-5
138467	E-6
138468	E-7
138469	E-8
138470	E-9
138471	E-10
138819	E-11
138820	E-12
138821	E-13
138822	E-14
138823	E-15
138824	E-16
138825	E-17
138826	E-18
138827	E-19
138828	E-20